

Anlage 08

Maßnahmenkataster

Teil 1: Punktuelle Mängel und Maßnahmen

Übersichtstabelle und Maßnahmenblätter



Radverkehrskonzept
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
2022

Maßnahmenkataster

Übersichtstabelle

Übersichtstabelle des Maßnahmenkatasters - Punktuelle Maßnahmen (Sortierung: Gemeinde > Priorität > Maßnahmen-Nr.)

Gemeinde	Nr.	Maßnahme	Priorität	Netzkategorie	Straßenklassifizierung	Gefahrenstelle
Amt Lindow	M_P40	Die Breiten links und rechts vom Poller betragen 1,3 m und sind in Ordnung. Die Poller sind mit Reflektoren zu versehen.	Sofort	Vorrangroute	-	Ja
Amt Lindow	M_P41	Bau: Poller entfernen (ersatzlos),	Sofort	Vorrangroute	-	
Amt Neustadt/Dosse	M_P33	Wegweisung: Wegweiser reparieren, ggf. austauschen,	1	Vorrangroute	Bundesstraße	
Amt Neustadt/Dosse	M_P34	Wegweisung: Zielwegweiser aufstellen,	1	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße	
Amt Neustadt/Dosse	M_P35	Wegweisung: Zielwegweiser aufstellen,	1	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße	
Amt Neustadt/Dosse	M_P27	Bau: Oberfläche ausbessern,	2	Hauptroute	Kreisstraße	
Amt Temnitz	M_P13	Wegweisung: Zielwegweiser aufstellen,	1	Vorrangroute	Kreisstraße	
Amt Temnitz	M_P15	Wegweisung: Zwischenwegweiser durch Zielwegweiser ersetzen,	1	Vorrangroute	Kreisstraße	
Amt Temnitz	M_P31	Bau: Umlaufsperre abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.) ,	1	Vorrangroute	Bundesstraße	
Amt Temnitz	M_P32	Bau: Umlaufsperre abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.) , Umlaufsperre richtliniengerecht neu herstellen,	1	Vorrangroute	Bundesstraße	
Amt Temnitz	M_P12	Abstellanlagen & Service: Abstellanlagen austauschen gegen regelkonformes Modell,	2	Vorrangroute		
Amt Temnitz	M_P14	Abstellanlagen & Service: Abstellanlagen austauschen gegen regelkonformes Modell,	2	Vorrangroute		
Gemeinde Fehrbellin	M_P48	Bau: Umlaufsperre abbauen (ersatzlos),	Sofort	Vorrangroute	-	
Gemeinde Fehrbellin	M_P49	Bau: Umlaufsperre abbauen (ersatzlos),	Sofort	Vorrangroute	-	
Gemeinde Fehrbellin	M_P50	Bau: Umlaufsperre abbauen (ersatzlos),	Sofort	Vorrangroute	-	
Gemeinde Fehrbellin	M_P51	Bau: Umlaufsperre abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.) ,	Sofort	Vorrangroute	-	
Gemeinde Fehrbellin	M_P30	Wegweisung: Zwischenwegweiser aufstellen,	1	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße	
Gemeinde Fehrbellin	M_P38	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern, Umlaufsperre abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.) ,	1	Vorrangroute		
Gemeinde Fehrbellin	M_P39	Bau: Oberfläche ausbessern,	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße	
Gemeinde Heiligengrabe	M_P37	Bau: Umlaufsperre abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.) ,	Sofort	Vorrangroute		
Gemeinde Heiligengrabe	M_P47	StVO-Beschilderung: Befahrbarkeit für Radverkehr ermöglichen,	Sofort	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße	

Übersichtstabelle des Maßnahmenkatasters - Punktuelle Maßnahmen (Sortierung: Gemeinde > Priorität > Maßnahmen-Nr.)

Gemeinde	Nr.	Maßnahme	Priorität	Netzkategorie	Straßenklassifizierung	Gefahrenstelle
Gemeinde Wusterhausen	M_P26	Bau: Umlaufsperre abbauen (ersatzlos),	Sofort	Vorrangroute	-	
Gemeinde Wusterhausen	M_P25	StVO-Beschilderung: Befahrbarkeit für Radverkehr ermöglichen,	1	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße	
Stadt Kyritz	M_P36	Bau: Poller neu und günstiger positionieren,	Sofort	Vorrangroute		
Stadt Neuruppin	M_P1	Bau: Poller neu und günstiger positionieren,	Sofort	Vorrangroute	-	
Stadt Neuruppin	M_P2	Bau: Poller entfernen (ersatzlos),	Sofort	Vorrangroute	-	
Stadt Neuruppin	M_P3	Bau: Poller entfernen (ersatzlos),	Sofort	Vorrangroute	-	
Stadt Neuruppin	M_P4	Bau: Poller neu und günstiger positionieren,	Sofort	Vorrangroute	-	
Stadt Neuruppin	M_P8	Bau: Umlaufsperre abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.) ,	Sofort	Hauptroute	-	
Stadt Neuruppin	M_P16	Bau: Umlaufsperre abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.) ,	Sofort	Hauptroute	-	
Stadt Neuruppin	M_P22	StVO-Beschilderung: Befahrbarkeit für Radverkehr ermöglichen,	Sofort	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße	
Stadt Neuruppin	M_P28	Bau: Umlaufsperre abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.) ,	Sofort	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße	
Stadt Neuruppin	M_P29	Bau: Umlaufsperre abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.) ,	Sofort	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße	
Stadt Neuruppin	M_P42	Bau: Poller entfernen (ersatzlos),	Sofort	Vorrangroute	-	
Stadt Neuruppin	M_P7	Wegweisung: Zwischenwegweiser aufstellen,	1	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße	
Stadt Neuruppin	M_P21	Bau: Querungshilfe anlegen, Radverkehrsanlage anlegen,	1	Vorrangroute	Bundesstraße	Ja
Stadt Neuruppin	M_P23	Bau: Querungshilfe anlegen,	1	Vorrangroute	Landesstraße	Ja
Stadt Rheinsberg	M_P5	Bau: Poller neu und günstiger positionieren,	Sofort	Vorrangroute	-	Ja
Stadt Rheinsberg	M_P10	Wegweisung: Zwischenwegweiser durch Zielwegweiser ersetzen,	Sofort	Vorrangroute	Landesstraße	
Stadt Rheinsberg	M_P43	Bau: Umlaufsperre abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.) ,	Sofort	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße	
Stadt Rheinsberg	M_P52	Bau: Umlaufsperre abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.) ,	Sofort	Vorrangroute	-	
Stadt Rheinsberg	M_P6	Wegweisung: Zwischenwegweiser aufstellen,	1	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße	
Stadt Rheinsberg	M_P11	Bau: Querungshilfe anlegen,	1	Vorrangroute	Landesstraße	

Übersichtstabelle des Maßnahmenkatasters - Punktuelle Maßnahmen (Sortierung: Gemeinde > Priorität > Maßnahmen-Nr.)

Gemeinde	Nr.	Maßnahme	Priorität	Netzkategorie	Straßenklassifizierung	Gefahrenstelle
Stadt Rheinsberg	M_P24	Bau: Querungshilfe anlegen,	1	Vorrangroute	Kreisstraße	
Stadt Rheinsberg	M_P9	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern,	2	Vorrangroute	Landesstraße	
Stadt Wittstock/Dosse	M_P20	Wegweisung: Wegweiser richten,	Sofort		-	
Stadt Wittstock/Dosse	M_P44	StVO-Beschilderung: Befahrbarkeit für Radverkehr ermöglichen,	Sofort	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße	
Stadt Wittstock/Dosse	M_P45	StVO-Beschilderung: Befahrbarkeit für Radverkehr ermöglichen,	Sofort	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße	
Stadt Wittstock/Dosse	M_P17	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Landesstraße	Ja
Stadt Wittstock/Dosse	M_P18	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Vorrangroute	Landesstraße	Ja
Stadt Wittstock/Dosse	M_P46	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Landesstraße	Ja
Stadt Wittstock/Dosse	M_P19	Abstellanlagen & Service: Abstellanlagen austauschen gegen regelkonformes Modell,	2	Vorrangroute	Kreisstraße	



Radverkehrskonzept
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
2022

Maßnahmenkataster

Maßnahmenblätter

Maßnahmen-Nr. **M_P1** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
 Ortsangabe: **Östlich Krangen**
 Netzkategorie: **Vorrangroute**
 Straßenklassifizierung/-baulast: - Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Bauliches Hindernis: **Poller**
 Durchlassbreite zu gering.

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Poller neu und günstiger positionieren**
 Einen mittigen Poller platzieren.
 Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: O

Maßnahmen-Nr. **M_P2** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
Ortsangabe: **Fontaneroute zwischen Krangen und Zippelsförde**
Netzkategorie: **Vorrangroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: - Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Bauliches Hindernis: **Poller**
Poller mit 1 Meter Abstand. Drei Pollerstandorte aufeinanderfolgend.

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Poller entfernen (ersatzlos)**
Alle Poller ersatzlos abbauen.
Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P3** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
Ortsangabe: **Fontaneroute zwischen Krangen und Zippelsförde**
Netzategorie: **Vorrangroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: - Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Bauliches Hindernis: **Poller**
Poller mit 1 Meter Abstand, dazu ein Poller mittig. Abfolge birgt Gefahrenstellen.

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Poller entfernen (ersatzlos)**
Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: O

Maßnahmen-Nr. **M_P4** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
 Ortsangabe: **Fontaneroute zwischen Krangen und Zippelsförde**
 Netzkategorie: **Vorrangroute**
 Straßenklassifizierung/-baulast: - Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Bauliches Hindernis: **Poller**

Maßnahmen


Baumaßnahme: **Poller neu und günstiger positionieren**

Einen mittigen Poller platzieren.

Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: W

Maßnahmen-Nr. **M_P5** (Punktförmig)

Gemeinde:	Stadt Rheinsberg	
Ortsangabe:	Vosswinkel	
Netzkategorie:	Vorrangroute	
Straßenklassifizierung/-baulast:	-	Gefahrenstelle: Ja

Mängel


Bauliches Hindernis:	Poller, fehlende Reflektoren	
	Poller zu niedrig.	

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Poller neu und günstiger positionieren	
	Poller durch höheren Poller ersetzen.	
Priorität:	Sofortmaßnahme	


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P6** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Rheinsberg**
Ortsangabe: **Braunsberg (innerorts)**
Netzkategorie: **Hauptroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Gemeinde-/Kommunalstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Wegweisung: **fehlender Standort, fehlendes Schild**


Maßnahmen

Wegweisung: **Zwischenwegweiser aufstellen**

Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: S

Maßnahmen-Nr. **M_P7** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
Ortsangabe: **Südöstlich Bienenwalde**
Netzkategorie: **Hauptroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Gemeinde-/Kommunalstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Wegweisung: **fehlender Standort, fehlendes Schild**

Maßnahmen

Wegweisung: **Zwischenwegweiser aufstellen**

Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P8** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
Ortsangabe: **Kreuzung Neumühle, an Brücke über Schleuse**
Netzkategorie: **Hauptroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: - Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Bauliches Hindernis: **Umlaufsperr**
Durchlass 1,5 m breit. Rechts und links von den Umlaufsperrn nur 1 m Abstand. Seitliche Durchlassbreite zu schmal. Keine Reflektoren an der Umlaufsperr.

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Umlaufsperr abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.)**
Einen mittigen Poller mit Reflektoren aufstellen.
Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P9** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Rheinsberg**
Ortsangabe: **Südlich Schlosspark Rheinsberg**
Netzkategorie: Vorrangroute
Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: Baumaufwölbungen, Wurzelaufrüche


Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern

Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P10** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Rheinsberg**
Ortsangabe: **Westlicher Ortsausgang Rheinsberg (L 15)**
Netzkategorie: Vorrangroute
Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Wegweisung: Zielwegweisung statt Zwischenwegweisung erforderlich

Maßnahmen

Wegweisung: Zwischenwegweiser durch Zielwegweiser ersetzen
Priorität: Sofortmaßnahme


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: SW

Maßnahmen-Nr. **M_P11** (Punktförmig)


Gemeinde:	Stadt Rheinsberg		
Ortsangabe:	Westlicher Ortsausgang Rheinsberg (L 15), Höhe Querung Radweg nach Dorf-Zechlin		
Netzkategorie:	Vorrangroute		
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel	
Knotenpunkt:	eingeschränkte oder zu kurze Sicht, Sichtbehinderungen

Maßnahmen	
Baumaßnahme:	Querungshilfe anlegen
Alternativ Tempo stärker drosseln, um Querung zu ermöglichen.	
Priorität:	Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P12** (Punktförmig)

Gemeinde: **Amt Temnitz**
Ortsangabe: **Bahnhof Netzeband**
Netzkategorie: **Vorrangroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Gefahrenstelle: Nein**

Mängel

Abstellanlage & Service: **ungeeigneter Anlagentyp (bspw. "Felgenkiller")**

Maßnahmen

Abstellanlage & Service: **Abstellanlagen austauschen gegen regelkonformes Modell**
Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**

Karten



Übersichtskarte



Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P13** (Punktförmig)

Gemeinde: **Amt Temnitz**
Ortsangabe: **Nordwestlicher Ortsausgang Kränzlin (K 6807)**
Netzkategorie: **Vorrangroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Kreisstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Wegweisung: **fehlender Standort, fehlendes Schild**

Maßnahmen

Wegweisung: **Zielwegweiser aufstellen**

Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: NO

Maßnahmen-Nr. **M_P14** (Punktförmig)

Gemeinde: **Amt Temnitz**
Ortsangabe: **Walsleben Bahnhof**
Netzkategorie: **Vorrangroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Abstellanlage & Service: ungeeigneter Anlagentyp (bspw. "Felgenkiller")

Maßnahmen

Abstellanlage & Service: **Abstellanlagen austauschen gegen regelkonformes Modell**
Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: O

Maßnahmen-Nr. **M_P15** (Punktförmig)

Gemeinde: **Amt Temnitz**
Ortsangabe: **Walsleben Bahnhof (K 6807)**
Netzkategorie: Vorrangroute
Straßenklassifizierung/-baulast: Kreisstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Wegweisung: Zielwegweisung statt Zwischenwegweisung erforderlich

Maßnahmen

Wegweisung: Zwischenwegweiser durch Zielwegweiser ersetzen
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: S

Maßnahmen-Nr. **M_P16** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
Ortsangabe: **Museum Stendenitz, Beginn Radverkehrsanlage**
Netzkategorie: **Hauptroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: - Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Bauliches Hindernis: **Umlaufsperre**
Seitliche Durchlassbreite zu gering (mind. 1,15 m)

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Umlaufsperre abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.)**
Einen mittigen Poller platzieren.
Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: S

Maßnahmen-Nr. **M_P17** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
Ortsangabe: **Autobahnbrücke A24 Autohof Herzsprung**
Netzkategorie: **Hauptroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Landesstraße** Gefahrenstelle: **Ja**

Mängel

Radverkehrsanlage: **keine Radverkehrsanlage vorhanden**

Maßnahmen


Baumaßnahme: **Radverkehrsanlage anlegen**

Alternativ starke Tempodrosslung.

Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P18** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
Ortsangabe: **Autobahnbrücke Herzsprung - Scharfenberg (L 14)**
Netzkategorie: Vorrangroute
Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: **Ja**

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden

Maßnahmen


Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen

Alternativ starke Tempodrosslung.

Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P19** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
Ortsangabe: **Bahnhof Dossow**
Netzkategorie: Vorrangroute
Straßenklassifizierung/-baulast: Kreisstraße Gefahrenstelle: Nein


Mängel

Abstellanlage & Service: ungeeigneter Anlagentyp (bspw. "Felgenkiller")
Überdachung teilweise beschädigt.


Maßnahmen

Abstellanlage & Service: Abstellanlagen austauschen gegen regelkonformes Modell
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten



Übersichtskarte



Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P20** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
Ortsangabe: **Östlich Wittstock /Dosse**
Netzkategorie:
Straßenklassifizierung/-baulast: - Gefahreneinstelle: Nein

Mängel


Wegweisung: falsche Richtung, verdreht
Schild gem. Fuß- und Radweg verdreht.

Maßnahmen

Wegweisung: Wegweiser richten
Schild umdrehen.
Priorität: Sofortmaßnahme

Karten


Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

1:5.000

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P21** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
Ortsangabe: **Östlich Alt-Ruppin an Feuerwache Nord-Ost**
Netzkategorie: Vorrangroute
Straßenklassifizierung/-baulast: Bundesstraße Gefahrenstelle: **Ja**

Mängel


Radverkehrsanlage: ungesichertes Radwegende

Maßnahmen

Baumaßnahme: Querungshilfe anlegen, Radverkehrsanlage anlegen
Radverkehrsanlage an der B 167 anlegen. Dazu Querungshilfe anlegen.
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1



Foto 2

Maßnahmen-Nr. **M_P22** (Punktförmig)

Gemeinde:	Stadt Neuruppin		
Ortsangabe:	Nietwerder Kreuzung Dorfstraße		
Netzategorie:	Hauptroute		
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel


Verkehrszeichen:	fehlende Hinweisschilder auf Sackgassendurchlässigkeit für Fuß-/Radverkehr
------------------	--

Maßnahmen

StVO-Beschilderung:	Befahrbarkeit für Radverkehr ermöglichen
Priorität:	Sofortmaßnahme


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1



Foto 2

Maßnahmen-Nr. **M_P23** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
Ortsangabe: **Kreuzung L 16 Rheinsberg Glienicke**
Netzkategorie: **Vorrangroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Landesstraße** Gefahrenstelle: **Ja**

Mängel


Knotenpunkt: **Querungshilfe fehlt, eingeschränkte oder zu kurze Sicht, Sichtbehinderungen**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Querungshilfe anlegen**
Alternativ starke Tempodrosselung.
Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P24** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Rheinsberg**
Ortsangabe: **Östlicher Ortsausgang Zühlen (K 6812)**
Netzkategorie: Vorrangroute
Straßenklassifizierung/-baulast: Kreisstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: ungesichertes Radwegende


Maßnahmen

Baumaßnahme: Querungshilfe anlegen

Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: O

Maßnahmen-Nr. **M_P25** (Punktförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Wusterhausen**
Ortsangabe: **Südwestlicher Ortsausgang Wusterhausen, nahe Einkaufsläden**
Netzkategorie: Vorrangroute
Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Verkehrszeichen: fehlende Hinweisschilder auf Sackgassendurchlässigkeit für Fuß-/Radverkehr

Maßnahmen

StVO-Beschilderung: Befahrbarkeit für Radverkehr ermöglichen
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1



Foto 2

Maßnahmen-Nr. **M_P26** (Punktförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Wusterhausen**
 Ortsangabe: **Südwestlich Wusterhausen, Beginn Radweg nach Neustadt /Dosse**
 Netzkategorie: **Vorrangroute**
 Straßenklassifizierung/-baulast: - Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Bauliches Hindernis: **Umlaufsperre, Engstelle**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Umlaufsperre abbauen (ersatzlos)**
 Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1



Foto 2

Maßnahmen-Nr. **M_P27** (Punktförmig)

Gemeinde: **Amt Neustadt/Dosse**
Ortsangabe: **Westlich Neustadt/Dosse, Kreuzung L 141 und K 6816**
Netzkategorie: **Hauptroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Kreisstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel


Radverkehrsanlage: **Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m**
Belag: **Baumaufwölbungen, Wurzelaufrüche**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Oberfläche ausbessern**
Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P28** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
Ortsangabe: **Radweg Stendenitz-Neuruppin. Höhe Molchow**
Netzkategorie: **Hauptroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Gemeinde-/Kommunalstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel


Bauliches Hindernis: **Umlaufsperr**
Seitliche Durchlassbreite zu gering (mind. 1,15 m)

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Umlaufsperr abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.)**
Einen mittigen Poller platzieren.
Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P29** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
Ortsangabe: **Radweg Stendenitz-Neuruppin. Höhe Molchow**
Netzkategorie: **Hauptroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Gemeinde-/Kommunalstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel


Bauliches Hindernis: **Umlaufsperr**
Seitliche Durchlassbreite zu gering (min 1,15 m)

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Umlaufsperr abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.)**
Einen mittigen Poller platzieren.
Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P30** (Punktförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Fehrbellin**
Ortsangabe: **Fehrbellin, Kreuzung Luchstraße - Radweg Paulinenaue**
Netzkategorie: **Vorrangroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Gemeinde-/Kommunalstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Wegweisung: **fehlender Standort, fehlendes Schild**


Maßnahmen

Wegweisung: **Zwischenwegweiser aufstellen**

Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1



Foto 2

Maßnahmen-Nr. **M_P31** (Punktförmig)

Gemeinde: **Amt Temnitz**
Ortsangabe: **Bahnübergang zwischen Dabergotz und Kerzlin**
Netzkategorie: **Vorrangroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Bundesstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel


Bauliches Hindernis: **Umlaufsperre**
Durchfahrbreite beträgt 1,27 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Umlaufsperre abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.)**
Schranke errichten.
Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: SO



Foto 2

Maßnahmen-Nr. **M_P32** (Punktförmig)

Gemeinde: **Amt Temnitz**
 Ortsangabe: **Bahnübergang östlicher Ortsausgang Wildberg (B 167)**
 Netzkategorie: **Vorrangroute**
 Straßenklassifizierung/-baulast: **Bundesstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel


Bauliches Hindernis: **Umlaufsperr**
 Durchfahrbreite beträgt 1,20 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Umlaufsperr abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.) , Umlaufsperr richtliniengerecht neu herstellen**
 Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: W



Foto 2

Maßnahmen-Nr. **M_P33** (Punktförmig)

Gemeinde: **Amt Neustadt/Dosse**
Ortsangabe: **Hohenofen, neben Dorfkirche**
Netzkategorie: **Vorrangroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Bundesstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel


Wegweisung: **fehlender Standort, fehlendes Schild**
Nicht FGSV-konform. Knotenpunktschild fehlt.

Maßnahmen

Wegweisung: **Wegweiser reparieren, ggf. austauschen**
Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P34** (Punktförmig)

Gemeinde: **Amt Neustadt/Dosse**
Ortsangabe: **Eichengrund, südwestlich Michaelisgrund**
Netzkategorie: Vorrangroute
Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Wegweisung: Zielwegweisung statt Zwischenwegweisung erforderlich

Maßnahmen

Wegweisung: Zielwegweiser aufstellen

Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: N

Maßnahmen-Nr. **M_P35** (Punktförmig)

Gemeinde: **Amt Neustadt/Dosse**
Ortsangabe: **Südöstlich Michaelisbruch**
Netzkategorie: Vorrangroute
Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Wegweisung: Zielwegweisung statt Zwischenwegweisung erforderlich

Maßnahmen

Wegweisung: Zielwegweiser aufstellen
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: O

Maßnahmen-Nr. **M_P36** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Kyritz**
Ortsangabe: **Fahrradstraße nordwestlich Stolpe**
Netzkategorie: **Vorrangroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Gefahrenstelle: Nein**

Mängel


Bauliches Hindernis: **Poller**
Durchfahrbreite beträgt 1,2 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Poller neu und günstiger positionieren**
Minstdurchfahrbreite von 1,3 m beachten. Einen mittigen Poller platzieren.
Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P37** (Punktförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Heiligengrabe**
Ortsangabe: **Wüsten-Barenthin, südlich Königsberger See**
Netzkategorie: **Vorrangroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Gefahrenstelle: Nein**

Mängel

Bauliches Hindernis: **Umlaufsperr**


Maßnahmen

Baumaßnahme: **Umlaufsperr abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.)**

Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P38** (Punktförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Fehrbellin**
 Ortsangabe: **Radweg Paulinenaue Lobeofsund**
 Netzkategorie: **Vorrangroute**
 Straßenklassifizierung/-baulast: **Gefahrenstelle: Nein**

Mängel

Radverkehrsanlage: **Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m**
 Bauliches Hindernis: **Umlaufsperrre, fehlende Reflektoren**

Der Durchlass der Umlaufsperrren ist in Ordnung. Die Breiten links bzw. rechts an den Umlaufsperrren sind mit 1,10 m bis 1,20 m zu schmal. Es fehlen Reflektoren an den Umlaufsperrren. Der Radweg ist 2,30 m breit.

Maßnahmen


Baumaßnahme: **Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern, Umlaufsperrre abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.)**

Reflektoren anbringen.

Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P39** (Punktförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Fehrbellin**
Ortsangabe: **Nahe Zietenhorst**
Netzkategorie: **Hauptroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Gemeinde-/Kommunalstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel


Belag: **Baumaufwölbungen, Wurzelaufrüche**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Oberfläche ausbessern**
Ggf. zukünftig Wurzelaufrüche kontrollieren.
Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: S

Maßnahmen-Nr. **M_P40** (Punktförmig)

Gemeinde:	Amt Lindow	
Ortsangabe:	Kramnitzer Weg /Kramnitzmühle	
Netzkategorie:	Vorrangroute	
Straßenklassifizierung/-baulast:	-	Gefahrenstelle: Ja

Mängel	
Bauliches Hindernis:	Poller, fehlende Reflektoren


Maßnahmen

Die Breiten links und rechts vom Poller betragen 1,3 m und sind in Ordnung. Die Poller sind mit Reflektoren zu versehen.

Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P41** (Punktförmig)

Gemeinde: **Amt Lindow**
 Ortsangabe: **Ruppiner Kliniken, Klosterheide**
 Netzkategorie: **Vorrangroute**
 Straßenklassifizierung/-baulast: - Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Bauliches Hindernis: **Poller, fehlende Reflektoren**

Maßnahmen


Baumaßnahme: **Poller entfernen (ersatzlos)**

Der nordwestliche Poller in Richtung Kramnitzmühle kann ersatzlos abgebaut werden. Reflektoren anbringen.

Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P42** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
 Ortsangabe: **Radverbindung Klosterheide - Zippelsförde**
 Netzkategorie: **Vorrangroute**
 Straßenklassifizierung/-baulast: - Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Bauliches Hindernis: **Poller**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Poller entfernen (ersatzlos)**
 Erreicht angestrebtes Ziel (Ausschluss von Kfz) nicht.
 Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P43** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Rheinsberg**
Ortsangabe: **Nördlich Dorf-Zechlin, Buchholzer Weg**
Netzkategorie: **Vorrangroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Gemeinde-/Kommunalstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Bauliches Hindernis: **Umlaufsperr**

Der Durchlass zwischen den Umlaufsperrn beträgt 1,10 m und ist somit zu schmal. Rechtsseitig ist ein Pfad, der von Radfahrern genutzt wird um die Umlaufsperrn zu umgehen.

Maßnahmen


Baumaßnahme: **Umlaufsperr abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.)**

Ein mittiger Poller ist zur Durchfahrtsperre ausreichend.

Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P44** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
Ortsangabe: **Westlich Sewekow, Buchholzer Straße**
Netzkategorie: Vorrangroute
Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Verkehrszeichen: fehlende Hinweisschilder auf Sackgassendurchlässigkeit für Fuß-/Radverkehr


Maßnahmen

StVO-Beschilderung: Befahrbarkeit für Radverkehr ermöglichen

Priorität: Sofortmaßnahme


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: O

Maßnahmen-Nr. **M_P45** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
Ortsangabe: **Kreuzung Dranser Straße - Kuhmühler Straße**
Netzkategorie: **Hauptroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Gemeinde-/Kommunalstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Verkehrszeichen: **fehlende Hinweisschilder auf Sackgassendurchlässigkeit für Fuß-/Radverkehr**


Maßnahmen

StVO-Beschilderung: **Befahrbarkeit für Radverkehr ermöglichen**

Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: NO

Maßnahmen-Nr. **M_P46** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
Ortsangabe: **Autobahnbrücke A 19 der L 14**
Netzkategorie: **Hauptroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Landesstraße** Gefahrenstelle: **Ja**

Mängel


Radverkehrsanlage: **keine Radverkehrsanlage vorhanden**
Bauliches Hindernis: **Engstelle**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Radverkehrsanlage anlegen**
Alternativ **starke Temporeduzierung.**
Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P47** (Punktförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Heiligengrabe**
Ortsangabe: **Heiligengrabe, Am Kloster**
Netzkategorie: **Hauptroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Gemeinde-/Kommunalstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Verkehrszeichen: **fehlende Hinweisschilder auf Sackgassendurchlässigkeit für Fuß-/Radverkehr**


Maßnahmen

StVO-Beschilderung: **Befahrbarkeit für Radverkehr ermöglichen**

Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P48** (Punktförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Fehrbellin**
Ortsangabe: **Radweg Paulinenaue, südlich Fehrbellin**
Netzkategorie: **Vorrangroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: - Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Bauliches Hindernis: **Umlaufsperr**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Umlaufsperr abbauen (ersatzlos)**
Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P49** (Punktförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Fehrbellin**
Ortsangabe: **Radweg Paulinenaue, südlich Fehrbellin**
Netzkategorie: **Vorrangroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: - Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Bauliches Hindernis: **Umlaufsperr**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Umlaufsperr abbauen (ersatzlos)**
Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P50** (Punktförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Fehrbellin**
Ortsangabe: **Radweg Paulinenaue Kreuzung K 6801**
Netzkategorie: **Vorrangroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: - Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Bauliches Hindernis: **Umlaufsperr**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Umlaufsperr abbauen (ersatzlos)**
Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P51** (Punktförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Fehrbellin**
Ortsangabe: **Radweg Paulinenaue Kreuzung K 6801**
Netzkategorie: **Vorrangroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: - Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Bauliches Hindernis: **Umlaufsperr**

Maßnahmen


Baumaßnahme: **Umlaufsperr abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.)**

Durch einen mittigen Poller ersetzen.

Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_P52** (Punktförmig)

Gemeinde: **Stadt Rheinsberg**
Ortsangabe: **Radweg Flecken Zechlin - Dorf Zechlin**
Netzkategorie: **Vorrangroute**
Straßenklassifizierung/-baulast: - Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Bauliches Hindernis: **Umlaufsperr**

Maßnahmen


Baumaßnahme: **Umlaufsperr abbauen, Ersatz durch andere Maßnahmen (Beschilderung, Verschwenkung, Bodenwellen etc.)**

Ein mittiger Poller ist zur Durchfahrtsperre ausreichend.

Priorität: **Sofortmaßnahme**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos

Anlage 08

Maßnahmenkataster

Teil 2: Streckenbezogene Mängel und Maßnahmen

Übersichtstabelle

Maßnahmenblätter M_S1–M_S100



Radverkehrskonzept
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
2022

Maßnahmenkataster

Übersichtstabelle

Übersichtstabelle des Maßnahmenkatasters - Streckenbezogene Maßnahmen (Sortierung: Gemeinde > Priorität > Maßnahmen-Nr.)

Gemeinde	Nr.	Maßnahme	Priorität	Netzkategorie	Straßenklassifizierung	Gefahrenstelle	Länge
Amt Lindow	M_S60	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Vorrangroute	Bundesstraße		2801 m
Amt Lindow	M_S61	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern,	1	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		2951 m
Amt Lindow	M_S71	Bau: Oberfläche ausbessern, Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	1	Vorrangroute	Landesstraße		2494 m
Amt Lindow	M_S106	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Kreisstraße		3340 m
Amt Lindow	M_S202	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Vorrangroute	Landesstraße		2441 m
Amt Lindow	M_S203	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Vorrangroute	Landesstraße		1009 m
Amt Lindow	M_S17	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Radverkehrsanlage anlegen,	2	Hauptroute	Landesstraße		1858 m
Amt Lindow	M_S72	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern,	2	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		373 m
Amt Lindow	M_S73	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	-		2321 m
Amt Lindow	M_S74	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Radverkehrsanlage anlegen,	2	Hauptroute	Landesstraße		1844 m
Amt Lindow	M_S158	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Landesstraße		2583 m
Amt Neustadt/Dosse	M_S39	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		959 m
Amt Neustadt/Dosse	M_S40	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Radverkehrsanlage anlegen,	1	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		2442 m
Amt Neustadt/Dosse	M_S146	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Vorrangroute	Landesstraße		3700 m
Amt Neustadt/Dosse	M_S168	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	1	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		613 m
Amt Neustadt/Dosse	M_S178	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	1	Vorrangroute	Bundesstraße		799 m
Amt Neustadt/Dosse	M_S180	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	1	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		442 m
Amt Neustadt/Dosse	M_S181	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	1	Vorrangroute	Landesstraße		578 m
Amt Neustadt/Dosse	M_S38	Bau: Oberfläche ausbessern, Markierung: Piktogrammreihe ("Sharrows") aufbringen,	2	Vorrangroute	Landesstraße		3043 m
Amt Neustadt/Dosse	M_S123	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	2	Vorrangroute	Landesstraße		803 m
Amt Neustadt/Dosse	M_S139	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Hauptroute	Kreisstraße		1413 m
Amt Neustadt/Dosse	M_S141	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Hauptroute	Bundesstraße		275 m
Amt Neustadt/Dosse	M_S145	Bau: Oberfläche ausbessern, Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Hauptroute	Landesstraße		154 m
Amt Neustadt/Dosse	M_S162	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Landesstraße		879 m
Amt Neustadt/Dosse	M_S164	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Hauptroute	Kreisstraße		395 m
Amt Neustadt/Dosse	M_S166	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Bundesstraße		1969 m

Übersichtstabelle des Maßnahmenkatasters - Streckenbezogene Maßnahmen (Sortierung: Gemeinde > Priorität > Maßnahmen-Nr.)

Gemeinde	Nr.	Maßnahme	Priorität	Netzkategorie	Straßenklassifizierung	Gefahrenstelle	Länge
Amt Neustadt/Dosse	M_S169	Bau: Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		442 m
Amt Neustadt/Dosse	M_S172	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Bundesstraße		1532 m
Amt Neustadt/Dosse	M_S198	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	2	Vorrangroute	Landesstraße		2847 m
Amt Temnitz	M_S10	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		668 m
Amt Temnitz	M_S11	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		964 m
Amt Temnitz	M_S21	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Vorrangroute	-		261 m
Amt Temnitz	M_S22	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Vorrangroute	-		894 m
Amt Temnitz	M_S23	Bau: Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Vorrangroute	-		740 m
Amt Temnitz	M_S24	Bau: Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Vorrangroute	-		2760 m
Amt Temnitz	M_S36	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Vorrangroute	Bundesstraße		127 m
Amt Temnitz	M_S129	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Landesstraße		1650 m
Amt Temnitz	M_S20	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	2	Vorrangroute	-		741 m
Amt Temnitz	M_S29	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Radverkehrsanlage anlegen,	2	Vorrangroute	Kreisstraße		816 m
Amt Temnitz	M_S115	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	2	Hauptroute	Kreisstraße		2761 m
Amt Temnitz	M_S116	Schulweg. Temporeduzierung auf 70 km/h.	2	Hauptroute	Landesstraße		2539 m
Amt Temnitz	M_S117	Bau: Oberfläche ausbessern,	2	Hauptroute	-		3286 m
Amt Temnitz	M_S130	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	2	Hauptroute	Landesstraße		1776 m
Amt Temnitz	M_S138	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Hauptroute	Kreisstraße		2141 m
Amt Temnitz	M_S142	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Bundesstraße		501 m
Amt Temnitz	M_S143	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Bundesstraße		316 m
Amt Temnitz	M_S189	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	2	Vorrangroute	Landesstraße		1875 m
Gemeinde Fehrbellin	M_S34	Bau: Radverkehrsanlage anlegen, Markierung: Radverkehrsführung einfärben (flächig), Piktogrammreihe ("Sharrows") aufbringen,	Sofort	Hauptroute	Landesstraße	Ja	438 m
Gemeinde Fehrbellin	M_S32	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Vorrangroute	Landesstraße		2224 m
Gemeinde Fehrbellin	M_S43	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Vorrangroute	Landesstraße		1771 m
Gemeinde Fehrbellin	M_S46	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Landesstraße	Ja	471 m

Übersichtstabelle des Maßnahmenkatasters - Streckenbezogene Maßnahmen (Sortierung: Gemeinde > Priorität > Maßnahmen-Nr.)

Gemeinde	Nr.	Maßnahme	Priorität	Netzkategorie	Straßenklassifizierung	Gefahrenstelle	Länge
Gemeinde Fehrbellin	M_S48	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		1912 m
Gemeinde Fehrbellin	M_S49	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Vorrangroute	Landesstraße		2466 m
Gemeinde Fehrbellin	M_S50	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Landesstraße		645 m
Gemeinde Fehrbellin	M_S51	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Landesstraße		650 m
Gemeinde Fehrbellin	M_S52	Bau: Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Radverkehrsanlage anlegen,	1	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		3011 m
Gemeinde Fehrbellin	M_S54	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Vorrangroute	Kreisstraße		2840 m
Gemeinde Fehrbellin	M_S119	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Landesstraße		1764 m
Gemeinde Fehrbellin	M_S33	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Landesstraße		243 m
Gemeinde Fehrbellin	M_S44	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	2	Vorrangroute	Landesstraße		1326 m
Gemeinde Fehrbellin	M_S45	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern,	2	Vorrangroute	Landesstraße		849 m
Gemeinde Fehrbellin	M_S47	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern,	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		2633 m
Gemeinde Fehrbellin	M_S53	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	2	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		139 m
Gemeinde Fehrbellin	M_S57	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Fahrstreifen in Asphalt in Kopfsteinpflaster einlassen,	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		212 m
Gemeinde Fehrbellin	M_S134	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	-		10159 m
Gemeinde Fehrbellin	M_S150	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Landesstraße		1180 m
Gemeinde Fehrbellin	M_S170	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Landesstraße		1031 m
Gemeinde Heiligengrabe	M_S42	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Landesstraße	Ja	2300 m
Gemeinde Heiligengrabe	M_S88	Temporeduzierung auf 70 km/h.	1	Hauptroute	Kreisstraße		488 m
Gemeinde Heiligengrabe	M_S90	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Kreisstraße		1866 m
Gemeinde Heiligengrabe	M_S91	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		4405 m
Gemeinde Heiligengrabe	M_S92	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Kreisstraße		863 m

Übersichtstabelle des Maßnahmenkatasters - Streckenbezogene Maßnahmen (Sortierung: Gemeinde > Priorität > Maßnahmen-Nr.)

Gemeinde	Nr.	Maßnahme	Priorität	Netzkategorie	Straßenklassifizierung	Gefahrenstelle	Länge
Gemeinde Heiligengrabe	M_S93	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Kreisstraße		1300 m
Gemeinde Heiligengrabe	M_S96	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern,	1	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		822 m
Gemeinde Heiligengrabe	M_S97	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Fahrstreifen in Asphalt in Kopfsteinpflaster einlassen,	1	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		2499 m
Gemeinde Heiligengrabe	M_S102	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Fahrstreifen in Asphalt in Kopfsteinpflaster einlassen,	1	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		71 m
Gemeinde Heiligengrabe	M_S103	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		3586 m
Gemeinde Heiligengrabe	M_S197	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Landesstraße		3644 m
Gemeinde Heiligengrabe	M_S27	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern,	2	Hauptroute	Landesstraße		289 m
Gemeinde Heiligengrabe	M_S28	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		2964 m
Gemeinde Heiligengrabe	M_S41	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern,	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		624 m
Gemeinde Heiligengrabe	M_S89	Temporeduzierung auf 70 km/h.	2	Hauptroute	Kreisstraße		1311 m
Gemeinde Heiligengrabe	M_S95	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	2	Hauptroute	Kreisstraße		1200 m
Gemeinde Heiligengrabe	M_S99	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		547 m
Gemeinde Heiligengrabe	M_S100	Bau: Oberfläche ausbessern,	2	Hauptroute	Landesstraße		2419 m
Gemeinde Heiligengrabe	M_S101	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		104 m
Gemeinde Heiligengrabe	M_S147	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Bundesstraße		1508 m
Gemeinde Heiligengrabe	M_S148	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Bundesstraße		2585 m
Gemeinde Heiligengrabe	M_S204	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		1743 m
Gemeinde Wusterhausen	M_S25	Bau: Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Vorrangroute	-		1672 m
Gemeinde Wusterhausen	M_S35	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Vorrangroute	Bundesstraße		147 m
Gemeinde Wusterhausen	M_S37	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Vorrangroute	Bundesstraße		180 m
Gemeinde Wusterhausen	M_S111	Auf der gesamten Strecke Tempo 60 anordnen.	1	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße	Ja	843 m
Gemeinde Wusterhausen	M_S112	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern,	1	Hauptroute	-		7123 m

Übersichtstabelle des Maßnahmenkatasters - Streckenbezogene Maßnahmen (Sortierung: Gemeinde > Priorität > Maßnahmen-Nr.)

Gemeinde	Nr.	Maßnahme	Priorität	Netzkategorie	Straßenklassifizierung	Gefahrenstelle	Länge
Gemeinde Wusterhausen	M_S120	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		3010 m
Gemeinde Wusterhausen	M_S121	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		2831 m
Gemeinde Wusterhausen	M_S183	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern, StVO-Beschilderung: Befahrbarkeit für Radverkehr ermöglichen,	1	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		2136 m
Gemeinde Wusterhausen	M_S184	Bau: Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	1	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		2164 m
Gemeinde Wusterhausen	M_S26	Bau: Oberfläche ausbessern,	2	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		265 m
Gemeinde Wusterhausen	M_S30	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Radverkehrsanlage anlegen,	2	Hauptroute	Kreisstraße		864 m
Gemeinde Wusterhausen	M_S31	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Radverkehrsanlage anlegen,	2	Hauptroute	Kreisstraße		3192 m
Gemeinde Wusterhausen	M_S109	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern,	2	Hauptroute	-		3286 m
Gemeinde Wusterhausen	M_S110	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		4320 m
Gemeinde Wusterhausen	M_S113	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	2	Hauptroute	Kreisstraße		2349 m
Gemeinde Wusterhausen	M_S114	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	2	Hauptroute	Kreisstraße		923 m
Gemeinde Wusterhausen	M_S161	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Bundesstraße		1643 m
Gemeinde Wusterhausen	M_S167	Bau: Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Bundesstraße		979 m
Gemeinde Wusterhausen	M_S171	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Bundesstraße		1503 m
Stadt Kyritz	M_S108	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Hauptroute	-		3360 m
Stadt Kyritz	M_S122	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Landesstraße		2840 m
Stadt Kyritz	M_S125	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Vorrangroute	-		2556 m
Stadt Kyritz	M_S126	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Hauptroute	-		4496 m
Stadt Kyritz	M_S196	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Landesstraße		7256 m
Stadt Kyritz	M_S81	Temporeduzierung auf 70 km/h.	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		2812 m
Stadt Kyritz	M_S104	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		853 m

Übersichtstabelle des Maßnahmenkatasters - Streckenbezogene Maßnahmen (Sortierung: Gemeinde > Priorität > Maßnahmen-Nr.)

Gemeinde	Nr.	Maßnahme	Priorität	Netzkategorie	Straßenklassifizierung	Gefahrenstelle	Länge
Stadt Kyritz	M_S105	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		1722 m
Stadt Kyritz	M_S124	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	2	Hauptroute	Kreisstraße		826 m
Stadt Kyritz	M_S152	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Kreisstraße		2944 m
Stadt Kyritz	M_S159	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Landesstraße		3353 m
Stadt Kyritz	M_S160	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Bundesstraße		400 m
Stadt Kyritz	M_S163	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Hauptroute	Kreisstraße		1397 m
Stadt Kyritz	M_S165	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Hauptroute	Kreisstraße		604 m
Stadt Kyritz	M_S173	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		316 m
Stadt Kyritz	M_S176	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Hauptroute	Bundesstraße		4141 m
Stadt Kyritz	M_S177	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Hauptroute	Landesstraße		2010 m
Stadt Kyritz	M_S179	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		1001 m
Stadt Neuruppin	M_S4	Freischneiden, ggf. Benutzungspflicht aufheben.	Sofort	Vorrangroute	Kreisstraße		95 m
Stadt Neuruppin	M_S3	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Vorrangroute	Landesstraße		4294 m
Stadt Neuruppin	M_S15	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		757 m
Stadt Neuruppin	M_S56	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Hauptroute	-		742 m
Stadt Neuruppin	M_S58	Temporeduzierung auf 70 km/h.	1	Hauptroute	Kreisstraße		1501 m
Stadt Neuruppin	M_S59	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Landesstraße		3289 m
Stadt Neuruppin	M_S64	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		1045 m
Stadt Neuruppin	M_S118	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Hauptroute	-		4195 m
Stadt Neuruppin	M_S128	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Fahrstreifen in Asphalt in Kopfsteinpflaster einlassen,	1	Hauptroute	-		2411 m
Stadt Neuruppin	M_S185	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	1	Vorrangroute	Landesstraße		719 m
Stadt Neuruppin	M_S187	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Vorrangroute	Bundesstraße		3160 m
Stadt Neuruppin	M_S188	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Vorrangroute	Bundesstraße		4405 m
Stadt Neuruppin	M_S1	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	2	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		3191 m

Übersichtstabelle des Maßnahmenkatasters - Streckenbezogene Maßnahmen (Sortierung: Gemeinde > Priorität > Maßnahmen-Nr.)

Gemeinde	Nr.	Maßnahme	Priorität	Netzkategorie	Straßenklassifizierung	Gefahrenstelle	Länge
Stadt Neuruppin	M_S2	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern,	2	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		2832 m
Stadt Neuruppin	M_S5	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Bundesstraße		148 m
Stadt Neuruppin	M_S6	Bau: Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	2	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		227 m
Stadt Neuruppin	M_S16	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	2	Hauptroute (Alternative)	Gemeinde-/Kommunalstraße		491 m
Stadt Neuruppin	M_S19	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern,	2	Vorrangroute	Landesstraße		767 m
Stadt Neuruppin	M_S55	Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 70 und Hinweis auf Radfahrer auf der Fahrbahn in beide Richtungen.	2	Hauptroute	-		2199 m
Stadt Neuruppin	M_S65	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern,	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		3311 m
Stadt Neuruppin	M_S127	Bau: Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	2	Hauptroute	-		2516 m
Stadt Neuruppin	M_S131	Bau: Oberfläche ausbessern,	2	Vorrangroute	-		1938 m
Stadt Neuruppin	M_S132	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	-		1079 m
Stadt Neuruppin	M_S133	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Landesstraße		1938 m
Stadt Neuruppin	M_S154	Bau: ...,	2	Vorrangroute	Bundesstraße		1902 m
Stadt Neuruppin	M_S156	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Bundesstraße		2226 m
Stadt Neuruppin	M_S157	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute (Alternative)	Bundesstraße		396 m
Stadt Neuruppin	M_S174	Bau: Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Landesstraße		2058 m
Stadt Neuruppin	M_S190	Subjektiv in der Radverkehrsumfrage als gefährlich eingeschätzt. Geschwindigkeitsreduzierung der gesamten Strecke auf 70 km/h.	2	Hauptroute	Landesstraße		10650 m
Stadt Neuruppin	M_S191	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	2	Vorrangroute	Landesstraße		1726 m
Stadt Rheinsberg	M_S7	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		1222 m
Stadt Rheinsberg	M_S14	Bau: Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Fahrstreifen in Asphalt in Kopfsteinpflaster einlassen,	1	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		310 m
Stadt Rheinsberg	M_S18	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Landesstraße		712 m
Stadt Rheinsberg	M_S63	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern,	1	Hauptroute	Kreisstraße		3997 m

Übersichtstabelle des Maßnahmenkatasters - Streckenbezogene Maßnahmen (Sortierung: Gemeinde > Priorität > Maßnahmen-Nr.)

Gemeinde	Nr.	Maßnahme	Priorität	Netzkategorie	Straßenklassifizierung	Gefahrenstelle	Länge
Stadt Rheinsberg	M_S66	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		816 m
Stadt Rheinsberg	M_S67	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		1444 m
Stadt Rheinsberg	M_S69	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern,	1	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		3920 m
Stadt Rheinsberg	M_S77	Bau: Oberfläche ausbessern,	1	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		1374 m
Stadt Rheinsberg	M_S192	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Bundesstraße		3183 m
Stadt Rheinsberg	M_S62	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	2	Hauptroute	Landesstraße		5975 m
Stadt Rheinsberg	M_S68	Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60-70 km/h.	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		1104 m
Stadt Rheinsberg	M_S70	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		622 m
Stadt Rheinsberg	M_S75	Bau: Oberfläche ausbessern,	2	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		141 m
Stadt Rheinsberg	M_S76	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern,	2	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		59 m
Stadt Rheinsberg	M_S78	Bau: Oberfläche ausbessern,	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		3896 m
Stadt Rheinsberg	M_S135	Bau: Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Hauptroute	-		1062 m
Stadt Rheinsberg	M_S193	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	2	Hauptroute	Landesstraße		1623 m
Stadt Rheinsberg	M_S194	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	2	Hauptroute	Bundesstraße		2455 m
Stadt Rheinsberg	M_S195	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	2	Hauptroute	Bundesstraße		1704 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S8	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		5523 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S9	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Landesstraße		482 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S79	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Vorrangroute	Landesstraße		9570 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S80	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	1	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		146 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S83	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren),	1	Hauptroute	-		779 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S86	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern,	1	Vorrangroute (Alternative)	Gemeinde-/Kommunalstraße		5090 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S87	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Hauptroute	Landesstraße		2310 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S94	Bau: Radverkehrsanlage anlegen, Markierung: Piktogrammreihe ("Sharrows") aufbringen,	1	Hauptroute	Kreisstraße	Ja	485 m

Übersichtstabelle des Maßnahmenkatasters - Streckenbezogene Maßnahmen (Sortierung: Gemeinde > Priorität > Maßnahmen-Nr.)

Gemeinde	Nr.	Maßnahme	Priorität	Netzkategorie	Straßenklassifizierung	Gefahrenstelle	Länge
Stadt Wittstock/Dosse	M_S182	Bau: Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	1	Hauptroute	Landesstraße		3000 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S186	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	1	Vorrangroute	Landesstraße		5242 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S201	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Fahrstreifen in Asphalt in Kopfsteinpflaster einlassen,	1	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		993 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S12	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Landesstraße		626 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S13	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern,	2	Vorrangroute	Kreisstraße		849 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S82	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern,	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		2212 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S84	Bau: Oberfläche ausbessern,	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		293 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S85	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	2	Hauptroute	Landesstraße		1429 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S98	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern,	2	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		2488 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S107	Bau: Oberfläche ausbessern,	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		1015 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S136	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Hauptroute	Kreisstraße		2747 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S137	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Hauptroute	Kreisstraße		3926 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S140	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Landesstraße		2714 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S144	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Hauptroute	Kreisstraße		932 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S149	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Bundesstraße		1889 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S151	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Hauptroute	Kreisstraße		5346 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S153	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		853 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S155	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Hauptroute	Landesstraße		392 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S175	Bau: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern,	2	Hauptroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		1474 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S199	Bau: Radverkehrsanlage anlegen,	2	Hauptroute	Landesstraße		1508 m
Stadt Wittstock/Dosse	M_S200	Bau: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern,	2	Vorrangroute	Gemeinde-/Kommunalstraße		1026 m



Radverkehrskonzept
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
2022

Maßnahmenkataster

Maßnahmenblätter

Maßnahmen-Nr. **M_S1** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
Ortsangabe: **Straße zwischen Wall und Radensleben**
Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 3191 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Belag: Schlaglöcher, Baumaufwölbungen, Wurzelaufrühe
Wellige Oberfläche.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)
Lückenschluss des Schulradweges nach Wildberg.
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S2** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
 Ortsangabe: **Straße zwischen Wall und Radensleben**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 2832 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher


Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern

Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: N

Maßnahmen-Nr. **M_S3** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Neuruppin		
Ortsangabe:	Straße Radensleben und Herzberg (L164)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	4294 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße	Gefahrenstelle:	Nein


Mängel

Radverkehrsanlage:	keine Radverkehrsanlage vorhanden
DTV-Wert:	2.654

Maßnahmen


Baumaßnahme:	Radverkehrsanlage anlegen
Priorität:	Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S4** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Neuruppin		
Ortsangabe:	Nördliche Ortsausfahrt Alt-Ruppin Richtung Krangen (K 6810)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	95 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Kreisstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m

Maßnahmen

Freischneiden, ggf. Benutzungspflicht aufheben.

Priorität: Sofortmaßnahme


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S5** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Neuruppin		
Ortsangabe:	Zippelsförde (B 122)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	148 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Bundesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage:	Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2 m.	

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S6** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
Ortsangabe: **Zippelsförde Ortsdurchfahrt und Ausgang Richtung Zechow**
Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 227 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand

Maßnahmen

Baumaßnahme: Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: W

Maßnahmen-Nr. **M_S7** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Rheinsberg**
 Ortsangabe: **Westlicher Ortsausgang Braunsberg Richtung Bienenwalde**
 Netzategorie: Hauptroute Länge: 1222 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, unterbrochener, unebener Belag an Grundstückszufahrt

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: W

Maßnahmen-Nr. **M_S8** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
 Ortsangabe: **Straße zwischen Fretzdorf und Dossow**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 5523 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe), Schlaglöcher
 Zum Teil Kopfsteinpflaster und unbefestigter Weg mit tiefen Schlaglöchern.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S9** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Wittstock/Dosse		
Ortsangabe:	Zwischen Fretzdorf und Autohof Herzprung (L 18)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	482 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage:	keine Radverkehrsanlage vorhanden
Belag:	Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher
DTV-Wert knapp unter 2500 (2343), Radweg sollte zum Autohof fortgesetzt werden.	

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Radverkehrsanlage anlegen
Priorität:	Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: W

Maßnahmen-Nr. **M_S10** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Temnitz**
 Ortsangabe: **Katerbow südlicher Ortsausgang Richtung Walsleben**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 668 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)

Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: N



Foto 2

Maßnahmen-Nr. **M_S11** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Temnitz**
 Ortsangabe: **Straße zwischen Walseleben und Katerbow - Westlich des Katerbower Sees**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 964 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)

Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S12** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Wittstock/Dosse		
Ortsangabe:	Wittstock südlich nach Herzberg (L 14)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	626 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße	Gefahrenstelle:	Nein


Mängel

Radverkehrsanlage:	Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
--------------------	---------------------------

Maßnahmen


Baumaßnahme:	Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S13** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
 Ortsangabe: **Wulfersdorf in Richtung Tetschendorf**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 849 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Kreisstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher


Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern

Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S14** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Rheinsberg**
 Ortsangabe: **Flecken Zechlin bis Dorf-Zechlin**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 310 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: unebenes Kopfsteinpflaster o.Ä.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Fahrstreifen in Asphalt in Kopfsteinpflaster einlassen

Eine der Maßnahmen ist auszuwählen. Je nach denkmalschützrechtlicher Prüfung.

Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S15** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Neuruppin		
Ortsangabe:	Wulkow bis B 167		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	757 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe), Schlaglöcher
 unbefestigter, sandiger Weg.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Maßnahmen-Nr. **M_S16** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
 Ortsangabe: **Wulkow bis B 167 (Ausweichstrecke zur Hauptroute)**
 Netzkategorie: Hauptroute (Alternative) Länge: 491 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)

Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: N



Foto 2 - Blickrichtung: N

Maßnahmen-Nr. **M_S17** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Lindow**
 Ortsangabe: **Verbindung Klosterheide bis Dierberg (L 19)**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 1858 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher
 Ggf. prüfen, ob Radverkehrsanlage erforderlich ist.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Radverkehrsanlage anlegen
 Für den Alltagsradverkehr der Ortschaften bestehen kaum Alternativen, deswegen wird der Radweg zwischen Lindow und Rheinsberg vorgeschlagen.
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1



Foto 2

Maßnahmen-Nr. **M_S18** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Rheinsberg**
 Ortsangabe: **Südöstlicher Ortsausgang Rheinsberg (B 122)**
 Netzkategorie: **Hauptroute** Länge: **712 m**
 Straßenklassifizierung/-baulast: **Landesstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Belag: **Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher**
 DTV: 2.900

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Radverkehrsanlage anlegen**
 Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S19** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
 Ortsangabe: **Nördlich Gühlen-Glienicke (L 16)**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: **767 m**
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher
 DTV: 1.090

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S20** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Temnitz**
 Ortsangabe: **Westlicher Ortsausgang Netzeband**
 Netzkategorie: **Vorrangroute** Länge: **741 m**
 Straßenklassifizierung/-baulast: **-** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Belag: **Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)**

Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1



Foto 2

Maßnahmen-Nr. **M_S21** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Temnitz**
Ortsangabe: **Verbindung Netzeband-Schönberg**
Netzkategorie: **Vorrangroute** Länge: **261 m**
Straßenklassifizierung/-baulast: **-** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Belag: **Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)**

Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S22** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Temnitz**
Ortsangabe: **Verbindung Netzeband-Schönberg**
Netzkategorie: **Vorrangroute** Länge: **894 m**
Straßenklassifizierung/-baulast: **-** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Belag: **Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)**

Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S23** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Amt Temnitz		
Ortsangabe:	Verbindung Netzeband-Schönberg		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	740 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	-	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel
 Belag: unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe)

Maßnahmen
 Baumaßnahme: Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)
 Oberfläche befestigen.
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: W



Foto 2 - Blickrichtung: SW

Maßnahmen-Nr. **M_S24** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Amt Temnitz		
Ortsangabe:	Verbindung Netzeband-Schönberg		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	2760 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	-	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Belag: unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe), Schlaglöcher
 Strecke sehr schlecht befahrbar. Stellenweise extrem sandig.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)
 Oberfläche befestigen.
 Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**

Karten

Detailkarte

Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte

Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

M_S24 Seite 1 / 2

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S25** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Wusterhausen		
Ortsangabe:	Verbindung Netzeband-Schönberg		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	1672 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	-	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Belag: unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe), Schlaglöcher
 Strecke sehr schlecht befahrbar. Stellenweise extrem sandig.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)
 Oberfläche befestigen.
 Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**

Karten

Detailkarte

Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte

Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

M_S25 Seite 1 / 2

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S26** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Wusterhausen		
Ortsangabe:	Südlicher Ortsausgang Tramnitz		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	265 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche ausbessern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: S

Maßnahmen-Nr. **M_S27** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Heiligengrabe**
 Ortsangabe: **Östlicher Ortsausgang Blumenthal (L 114)**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 289 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher
 DTV: 511

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S28** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Heiligengrabe**
 Ortsangabe: **Verbindung Blandikow-Heiligengrabe**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 2964 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein


Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,00 m


Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten



Übersichtskarte



Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S29** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Amt Temnitz		
Ortsangabe:	Verbindung Gottberg-Kantow (K 6806)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	816 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Kreisstraße	Gefahrenstelle:	Nein


Mängel

Radverkehrsanlage:	keine Radverkehrsanlage vorhanden
Belag:	Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher
DTV unbekannt.	

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Radverkehrsanlage anlegen
Radverkehrsanlage nach Bedarf (Verkehrsmenge).	
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten



Übersichtskarte



Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: W

Maßnahmen-Nr. **M_S30** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Wusterhausen**
 Ortsangabe: **Verbindung Gottberg-Kantow**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 864 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Kreisstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher
 DTV unbekannt.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Radverkehrsanlage anlegen
 Radverkehrsanlage nach Bedarf (Verkehrsmenge).
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: NW

Maßnahmen-Nr. **M_S31** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Wusterhausen		
Ortsangabe:	Verbindung Gartow - Wusterhausen (K 6806)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	3192 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Kreisstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher
 Unebenheiten und viele Flicker. DTV unbekannt.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung),
 Radverkehrsanlage anlegen
 Radverkehrsanlage nach Bedarf (Verkehrsmenge).
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: W



Foto 2 - Blickrichtung: NW

Maßnahmen-Nr. **M_S32** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Fehrbellin**
Ortsangabe: **Verbindung Linum - LK-Grenze Richtung Kremmen (L 16)**
Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 2224 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
DTV-Wert: 2.632

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: SO



Foto 2 - Blickrichtung: NW

Maßnahmen-Nr. **M_S33** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Fehrbellin		
Ortsangabe:	Fehrbellin - Gewerbepark Fehrbellin (L 16)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	243 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage:	Gem. Geh-/Radweg < 2,00 m
Belag:	Baumaufwölbungen, Wurzelaufbrüche, unterbrochener, unebener Belag an Grundstückszufahrt
Breite 1,8 m.	

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: O

Maßnahmen-Nr. **M_S34** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Fehrbellin**
 Ortsangabe: **Autobahnbrücke Dammkrug - Langen (L 164)**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 438 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: **Ja**

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 Tempo 70, enge Fahrbahnführung über Kuppe. DTV: 2.654

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
 Markierung: Radverkehrsführung einfärben (flächig), Piktogrammreihe ("Sharrows") aufbringen
 Priorität: Sofortmaßnahme


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: W

Maßnahmen-Nr. **M_S35** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Wusterhausen**
Ortsangabe: **Ortsausgang Metzelthin Richtung Ganzer (B 167)**
Netzkategorie: **Vorrangroute** Länge: **147 m**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Bundesstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel


Radverkehrsanlage: **keine Radverkehrsanlage vorhanden, ungesichertes Radwegende
Radweg endet 50 Meter vor Ortschaft.**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Radverkehrsanlage anlegen**
Hinweisschild "Radfahrer" für Kfz ergänzen. Lückenschluss erforderlich.
Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: NW



Foto 2 - Blickrichtung: W

Maßnahmen-Nr. **M_S36** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Temnitz**
Ortsangabe: **Verbindung Wildberg - Ganzer, Höhe Agrarbetrieb (B 167)**
Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 127 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Bundesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
Radverkehrsanlage wird unterbrochen.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: W



Foto 2

Maßnahmen-Nr. **M_S37** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Wusterhausen**
Ortsangabe: **Ortsausgang Ganzer Richtung Metzelthin (B 167)**
Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 180 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Bundesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden, ungesichertes Radwegende
200 Meter Lücke zwischen Radverkehrsanlage und Ortseingang. DTV: 2.379

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: N



Foto 2 - Blickrichtung: O

Maßnahmen-Nr. **M_S38** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Neustadt/Dosse**
Ortsangabe: **Verbindung Köritz - Dreetz**
Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 3043 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher
DTV: 1.639

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche ausbessern
Markierung: Piktogrammreihe ("Sharrows") aufbringen
Tempodrosselung von 80 auf 50.
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: SO

Maßnahmen-Nr. **M_S39** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Neustadt/Dosse**
 Ortsangabe: **Verbindung Lüttgendreetz Richtung Michaelisbruch**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 959 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher,
Baumaufwölbungen, Wurzelaufrübe
 Betonplatten mit groben Fugen und Schlaglöchern.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch
Asphalt ersetzen (asphaltieren)
 Mitte mit Asphalt füllen, Platten ausbessern.
 Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: O

Maßnahmen-Nr. **M_S40** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Neustadt/Dosse**
 Ortsangabe: **Hauptstraße südlich Michaelisbruch Richtung Friesack**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 2442 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher, Baumaufwölbungen, Wurzelaufrüche
 Spurplatten uneben.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Radverkehrsanlage anlegen
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos




Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S41** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Heiligengrabe**
Ortsangabe: **Östlich Papenbruch, Verbindung Karstedtshofer Weg und Dossower Weg**
Netzkategorie: Hauptroute Länge: 624 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Baumaufwölbungen, Wurzelaufbrüche
Platten mit Fugen.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern
Asphaltierten Streifen in der Mitte ergänzen.
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: N

Maßnahmen-Nr. **M_S42** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Heiligengrabe**
Ortsangabe: **Verbindung Herzsprung - Autohof Herzsprung (L 18)**
Netzkategorie: Hauptroute Länge: 2300 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: **Ja**

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
DTV: 2.343. Führung über Autobahnbrücke.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1



Foto 2 - Blickrichtung: W

Maßnahmen-Nr. **M_S43** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Fehrbellin**
 Ortsangabe: **Verbindung Königshorst - Lobeofsund (L 17)**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 1771 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, unebenes Kopfsteinpflaster o.Ä.
 DTV: 732. Nördliche Straßenseite durch Kopfsteinpflaster schlecht befahrbar.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: NW

Maßnahmen-Nr. **M_S44** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Fehrbellin**
 Ortsangabe: **Verbindung Königshorst - Deutschhof (L 173)**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 1326 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand
 DTV: 635. Straßenschäden insbesondere im Randbereich.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: NW



Foto 2 - Blickrichtung: SO

Maßnahmen-Nr. **M_S45** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Fehrbellin**
 Ortsangabe: **Verbindung Deutschhof - Dreibrück (L173)**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 849 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher
 DTV: 635.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S46** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Fehrbellin**
Ortsangabe: **Autobahnbrücke zwischen Dechtow und Hakenberg (L173)**
Netzkategorie: Hauptroute Länge: 471 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: **Ja**

Mängel


Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
Bauliches Hindernis: Engstelle
DTV: 757. Engführung durch Leitplanken

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
Radverkehrsanlage oder deutliche Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h mit Hinweis auf Radfahrer.
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S47** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Fehrbellin		
Ortsangabe:	Weg Zietenhorst nach Wustrau		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	2633 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel


Belag:	Decke abgängig, schlechter Zustand, gefaste Betonsteine (mit Randabschrägungen), Schlaglöcher
--------	---

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: NW

Maßnahmen-Nr. **M_S48** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Fehrbellin**
 Ortsangabe: **Wustrau südlicher Ortsausgang Richtung Zietenhorst**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 1912 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: unebenes Kopfsteinpflaster o.Ä., unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe)
 Kopfsteinpflaster neben sandigem Weg.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S49** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Fehrbellin**
 Ortsangabe: **Verbindung Wustrau - Langen (L 164)**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 2466 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 DTV: 2.654

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S50** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Fehrbellin		
Ortsangabe:	Verbindung Dammkrug - Walchow (L 165)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	645 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel
 Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 DTV: 2.745. Ausweich- und Umleitungsstrecke der A 24.

Maßnahmen
 Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S51** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Fehrbellin**
Ortsangabe: **Verbindung Walchow - Protzen (L 165)**
Netzkategorie: Hauptroute Länge: 650 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
DTV: 2.745. Ausweich- und Umleitungsstrecke der A 24.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S52** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Fehrbellin**
Ortsangabe: **Nordwestlicher Ortsausgang Lentzke Richtung Damm (Friesack)**
Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 3011 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe), Schlaglöcher
Tiefe Schlaglöcher und sandiger Untergrund.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Radverkehrsanlage anlegen
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1



Foto 2

Maßnahmen-Nr. **M_S53** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Fehrbellin**
 Ortsangabe: **Nordwestlicher Ortsausgang Lentzke**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 139 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Belag: gefaste Betonsteine (mit Randabschrägungen), unebenes Kopfsteinpflaster o.Ä.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: N

Maßnahmen-Nr. **M_S54** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Fehrbellin		
Ortsangabe:	Verbindung Fehrbellin - Lentzke (K 6801)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	2840 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Kreisstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 Sicht durch Kurven und Steigung eingeschränkt.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
 Alternativ Geschwindigkeitsdrosselung auf 60 km/h.
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: O



Foto 2 - Blickrichtung: W

Maßnahmen-Nr. **M_S55** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
Ortsangabe: **Verbindung Stöffin - Buskow**
Netzkategorie: **Hauptroute** Länge: **2199 m**
Straßenklassifizierung/-baulast: - Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Schmale Asphaltdecke und Tempo 100.


Maßnahmen

Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 70 und Hinweis auf Radfahrer auf der Fahrbahn in beide Richtungen.

Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S56** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
Ortsangabe: **Nordöstlicher Ortsausgang in Richtung Ruppiner See**
Netzkategorie: **Hauptroute** Länge: **742 m**
Straßenklassifizierung/-baulast: **-** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Belag: **grober, kantiger Schotter, uneben**


Maßnahmen

Baumaßnahme: **Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)**

Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**

Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: W



Foto 2

Maßnahmen-Nr. **M_S57** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Fehrbellin		
Ortsangabe:	Nordwestlicher Ortsausgang Wustrau		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	212 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Belag: unebenes Kopfsteinpflaster o.Ä.
 Schmale, gepflasterte Randstreifen.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Fahrstreifen in Asphalt in Kopfsteinpflaster einlassen
 Randstreifen ggf. verbreitern.
 Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S58** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
Ortsangabe: **Verbindung Altfriesack - Karwe (K 6828)**
Netzkategorie: Hauptroute Länge: 1501 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Kreisstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden

Maßnahmen

Temporeduzierung auf 70 km/h.

Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S59** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Neuruppin		
Ortsangabe:	Verbindung Altfriesack - Radensleben (L 164)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	3289 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel


Radverkehrsanlage:	keine Radverkehrsanlage vorhanden
DTV: 2.654	

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Radverkehrsanlage anlegen
Priorität:	Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S60** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Lindow**
Ortsangabe: **Verbindung Herzberg - Grieben (B 167)**
Netzkategorie: **Vorrangroute** Länge: **2801 m**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Bundesstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Radverkehrsanlage: **keine Radverkehrsanlage vorhanden**
DTV: **3.517**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Radverkehrsanlage anlegen**
Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S61** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Amt Lindow		
Ortsangabe:	Verbindung Herzberg - Schönberg		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	2951 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Belag:	Decke abgängig, schlechter Zustand
Tiefe Schlaglöcher:	

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern
Priorität:	Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1



Foto 2

Maßnahmen-Nr. **M_S62** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Rheinsberg		
Ortsangabe:	Verbindung Köpernitz - Schulzendorf (L 223)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	5975 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel


Radverkehrsanlage:	keine Radverkehrsanlage vorhanden
DTV: 1.045	

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Radverkehrsanlage anlegen
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S63** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Rheinsberg**
Ortsangabe: **Verbindung Zechow - Schwanow (K 6813)**
Netzkategorie: Hauptroute Länge: 3997 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Kreisstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher
Insbesondere der Randbereich uneben.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten



Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: SW

Maßnahmen-Nr. **M_S64** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
 Ortsangabe: **Verbindung Binenwalde - Boltenmühle**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 1045 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe), Schlaglöcher

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)

Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: N

Maßnahmen-Nr. **M_S65** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
 Ortsangabe: **Ortszufahrt Boltenmühle von L 16**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 3311 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern


Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten

Detailkarte



Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: SO

Maßnahmen-Nr. **M_S66** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Rheinsberg**
Ortsangabe: **Nördlich Paulshorst**
Netzkategorie: Hauptroute Länge: 816 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe)

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Radverkehrsanlage anlegen

Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: N

Maßnahmen-Nr. **M_S67** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Rheinsberg		
Ortsangabe:	Nördlich Paulshorst - Wittwese		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	1444 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel
 Belag: unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe)

Maßnahmen
 Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
 Befindet sich in Naturschutzgebiet. Wassergebundene Decke empfohlen.
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S68** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Rheinsberg		
Ortsangabe:	Kleinzerlang, Anschluss an Bundesstraße		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	1104 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Fehlende Tempodrosselung.


Maßnahmen

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60-70 km/h.

Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: W

Maßnahmen-Nr. **M_S69** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Rheinsberg		
Ortsangabe:	Verbindung Zechlinerhütte - Kagar		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	3920 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel


Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe)

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern


Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: W

Maßnahmen-Nr. **M_S70** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Rheinsberg		
Ortsangabe:	Dorf Zechlin bis Beckersmühle		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	622 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)

Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: SW

Maßnahmen-Nr. **M_S71** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Lindow**
 Ortsangabe: **Verbindung Lindow - Keller (L 22)**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 2494 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,00 m
 Belag: Baumaufwölbungen, Wurzelaufrüche

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche ausbessern, Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: O

Maßnahmen-Nr. **M_S72** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Lindow**
Ortsangabe: **Verbindung Keller - Baumgarten (OHV)**
Netzkategorie: Vorrangroute Länge: **373 m**
Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern

Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S73** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Lindow**
Ortsangabe: **Verbindung Lindow - Klosterheide**
Netzkategorie: **Vorrangroute** Länge: **2321 m**
Straßenklassifizierung/-baulast: **-** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Radverkehrsanlage: **Radverkehrsanlage zu schmal**
Der Forstweg ist mit 1,90 m zu schmal.

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern**
Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1



Foto 2

Maßnahmen-Nr. **M_S74** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Lindow**
 Ortsangabe: **Verbindung Lindow - Klosterheide (L 19)**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 1844 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher
 DTV: 1.625

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Radverkehrsanlage anlegen
 Für den Alltagsradverkehr der Ortschaften bestehen kaum Alternativen, deswegen wird der Radweg zwischen Lindow und Rheinsberg vorgeschlagen.
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S75** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Rheinsberg**
Ortsangabe: **Nördlich Rheinsberg, Reutepromenade**
Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 141 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: Baumaufwölbungen, Wurzelaufrüche
Stark verschmutzt.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche ausbessern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: S

Maßnahmen-Nr. **M_S76** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Rheinsberg**
 Ortsangabe: **Nördlich Rheinsberg - Kaistraße**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: **59 m**
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel


Wegweisung: **schlecht sichtbar, verborgen oder ungünstig positioniert**
 Belag: **Decke abgängig, schlechter Zustand**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern**
 Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: O

Maßnahmen-Nr. **M_S77** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Rheinsberg		
Ortsangabe:	Wittwien, Krummer See		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	1374 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel
 Belag: unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe)

Maßnahmen
 Baumaßnahme: Oberfläche ausbessern
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: SW

Maßnahmen-Nr. **M_S78** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Rheinsberg	Länge:	3896 m
Ortsangabe:	nördlich Beerenbusch	Gefahrenstelle:	Nein
Netzkategorie:	Hauptroute		
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße		

Mängel

Belag: feiner Schotter, wassergebunde Decke, relativ eben

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche ausbessern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: NO

Maßnahmen-Nr. **M_S79** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
 Ortsangabe: **Verbindung Flecken Zechlin bis Wittstock (L 15)**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 9570 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 DTV: 1.008 - subjektiv höher, einzige Verbindung Rheinsberg - Wittstock

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1



Foto 2

Maßnahmen-Nr. **M_S80** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Wittstock/Dosse		
Ortsangabe:	Östlich Sewekow		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	146 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,00 m
Nicht gewartet, breite Grasnarbe.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Freilegen der baulichen Radverkehrsanlage.
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: S

Maßnahmen-Nr. **M_S81** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Kyritz**
Ortsangabe: **Verbindung Drewen - Rüdow**
Netzkategorie: **Hauptroute** Länge: **2812 m**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Gemeinde-/Kommunalstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Radverkehrsanlage: **keine Radverkehrsanlage vorhanden**

Maßnahmen

Temporeduzierung auf 70 km/h.

Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: S

Maßnahmen-Nr. **M_S82** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
 Ortsangabe: **Dranser Straße bis Ortsdurchfahrt Kuhlmühle**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 2212 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern

Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: NO

Maßnahmen-Nr. **M_S83** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
Ortsangabe: **östlich Kuhlmühle bis Fahrradstraße**
Netzkategorie: Hauptroute Länge: **779 m**
Straßenklassifizierung/-baulast: - Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Belag: unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe)

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)

Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S84** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
Ortsangabe: **südlich Randow Radweg zur K 8623**
Netzkategorie: Hauptroute Länge: 293 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche ausbessern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos

Maßnahmen-Nr. **M_S85** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
Ortsangabe: **Nördlicher Ortsausgang Alt-Daber (L 153)**
Netzkategorie: Hauptroute Länge: 1429 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
DTV: 1.770

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
Temporeduzierung auf 70 km/h.
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Fotos

Maßnahmen-Nr. **M_S86** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Wittstock/Dosse		
Ortsangabe:	Verbindung Alt-Daber - Below		
Netzkategorie:	Vorrangroute (Alternative)	Länge:	5090 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, unebenes Kopfsteinpflaster o.Ä., unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe)
Wechselnder Belag mit tiefen Schlaglöchern.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: N

Maßnahmen-Nr. **M_S87** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
Ortsangabe: **Verbindung Biesen - Wernikow (L 14)**
Netzkategorie: Hauptroute Länge: 2310 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
DTV: 1.178

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
Temporeduzierung auf 70 km/h.
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: NW

Maßnahmen-Nr. **M_S88** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Heiligengrabe		
Ortsangabe:	Verbindung L 14 nach Wernikow (K 6824)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	488 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Kreisstraße	Gefahrenstelle:	Nein


Mängel

Radverkehrsanlage:	keine Radverkehrsanlage vorhanden
--------------------	-----------------------------------

Maßnahmen


Temporeduzierung auf 70 km/h.
 Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**

Karten



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: SW

Maßnahmen-Nr. **M_S89** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Heiligengrabe		
Ortsangabe:	Verbindung Wernikow - Volkwig (K 6824)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	1311 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Kreisstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage:	keine Radverkehrsanlage vorhanden
Bauliches Hindernis:	Engstelle

Maßnahmen

Temporeduzierung auf 70 km/h.
 Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S90** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Heiligengrabe**
 Ortsangabe: **Verbindung Wernikow Ausbau - Zaatze (K 6825)**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 1866 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Kreisstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 Bauliches Hindernis: Engstelle
 Engführungen im Straßenverlauf.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
 Temporeduzierung auf 60-70 km/h.
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: S

Maßnahmen-Nr. **M_S91** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Heiligengrabe**
 Ortsangabe: **Verbindung Zaatzke - Blesendorf**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 4405 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Belag: feiner Schotter, wassergebunde Decke, relativ eben, unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe)

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: W

Maßnahmen-Nr. **M_S92** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Heiligengrabe**
 Ortsangabe: **Verbindung Zaatzke - Glienicke (K 6825)**
 Netzkategorie: **Hauptroute** Länge: **863 m**
 Straßenklassifizierung/-baulast: **Kreisstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel


Radverkehrsanlage: **keine Radverkehrsanlage vorhanden**
 Belag: **Decke abgängig, schlechter Zustand**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Radverkehrsanlage anlegen**
 Temporeduzierung auf 70 km/h.
 Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: S

Maßnahmen-Nr. **M_S93** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Heiligengrabe**
Ortsangabe: **Verbindung Glienicke - Jabel (K 6825)**
Netzkategorie: Hauptroute Länge: 1300 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Kreisstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
Temporeduzierung auf 70 km/h.
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: SO

Maßnahmen-Nr. **M_S94** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
Ortsangabe: **Alter Bahndamm. A19 Brücke bei Jabel**
Netzkategorie: **Hauptroute** Länge: **485 m**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Kreisstraße** Gefahrenstelle: **Ja**

Mängel

Radverkehrsanlage: **keine Radverkehrsanlage vorhanden**
Bauliches Hindernis: **Engstelle**
Engführung durch Autobahnbrücke.

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Radverkehrsanlage anlegen**
Markierung: **Piktogrammreihe ("Sharrows") aufbringen**
Hinweisschild auf Radfahrer.
Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: SO

Maßnahmen-Nr. **M_S95** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Heiligengrabe		
Ortsangabe:	Verbindung Bahnhof Heiligengrabe - Heiligengrabe (K 6824)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	1200 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Kreisstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: S

Maßnahmen-Nr. **M_S96** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Heiligengrabe**
 Ortsangabe: **Heiligengrabe Richtung Hohe Heide**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 822 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, unebenes Kopfsteinpflaster o.Ä.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos

Maßnahmen-Nr. **M_S97** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Heiligengrabe		
Ortsangabe:	Hohe Heide - Bölzke		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	2499 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Belag: unebenes Kopfsteinpflaster o.Ä., unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe), Schlaglöcher

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Fahrstreifen in Asphalt in Kopfsteinpflaster einlassen

Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: NW



Foto 2 - Blickrichtung: NW

Maßnahmen-Nr. **M_S98** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Wittstock/Dosse		
Ortsangabe:	Verbindung Wittstock - Goldbeck		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	2488 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, feiner Schotter, wassergebunde Decke, relativ eben, Schlaglöcher


Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern

Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S99** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Heiligengrabe		
Ortsangabe:	Papenbruch Ausbau - Papenbruch		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	547 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel


Belag: gefaste Betonsteine (mit Randabschrägungen)

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)


Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: W

Maßnahmen-Nr. **M_S100** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Heiligengrabe**
 Ortsangabe: **Verbindung Papenbruch - Blandikow (L 145)**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 2419 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand
 DTV: 891

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche ausbessern
 Temporeduzierung auf 70 km/h.
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: SW

Anlage 08

Maßnahmenkataster

Teil 3: Streckenbezogene Mängel und Maßnahmen

Maßnahmenblätter M_S101–M_S204



Radverkehrskonzept
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
2022

Maßnahmenkataster

Maßnahmenblätter

Maßnahmen-Nr. **M_S101** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Heiligengrabe	Länge:	104 m
Ortsangabe:	Nördlich Kuckucksmühle	Gefahrenstelle:	Nein
Netzkategorie:	Hauptroute		
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße		

Mängel

Belag: gefaste Betonsteine (mit Randabschrägungen)

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)

Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S102** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Heiligengrabe		
Ortsangabe:	Durchfahrt Kuckucksmühle		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	71 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Belag: unebenes Kopfsteinpflaster o.Ä.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Fahrstreifen in Asphalt in Kopfsteinpflaster einlassen

Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: S

Maßnahmen-Nr. **M_S103** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Heiligengrabe		
Ortsangabe:	Verbindung Grabow - Rosenwinkel		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	3586 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Belag: feiner Schotter, wassergebunde Decke, relativ eben, unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe), Schlaglöcher

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)

Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S104** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Kyritz		
Ortsangabe:	Nördlicher Ortsausgang Drewen		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	853 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, gefaste Betonsteine (mit Randabschrägungen), unebenes Kopfsteinpflaster o.Ä.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)

Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: S

Maßnahmen-Nr. **M_S105** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Kyritz**
 Ortsangabe: **Westliche Ortsausfahrt Gantikow Richtung Demerthin Bau**
 Netzkategorie: **Hauptroute** Länge: **1722 m**
 Straßenklassifizierung/-baulast: **Gemeinde-/Kommunalstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel


Belag: **Decke abgängig, schlechter Zustand, gefaste Betonsteine (mit Randabschrägungen), unebenes Kopfsteinpflaster o.Ä., Schlaglöcher**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)**
 Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: NW

Maßnahmen-Nr. **M_S106** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Lindow**
 Ortsangabe: **Wulkow bis Schönberg (K 6802)**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 3340 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Kreisstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 DTV nicht bekannt.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
 Temporeduzierung auf 70 km/h.
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: NO

Maßnahmen-Nr. **M_S107** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Wittstock/Dosse		
Ortsangabe:	Fretzdorf - Ernstenswille		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	1015 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche ausbessern
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S108** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Kyritz**
Ortsangabe: **Verbindung Erstenswille - Teetz**
Netzkategorie: **Hauptroute** Länge: **3360 m**
Straßenklassifizierung/-baulast: **-** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel


Belag: **unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe), Schlaglöcher**
Sehr unebener, sandiger Untergrund.

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)**
Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S109** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Wusterhausen	Länge:	3286 m
Ortsangabe:	Verbindung Teetz - Wulkow	Gefahrenstelle:	Nein
Netzkategorie:	Hauptroute		
Straßenklassifizierung/-baulast:	-		

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern

Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: SW

Maßnahmen-Nr. **M_S110** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Wusterhausen		
Ortsangabe:	Verbindung Bantikow - Brunn		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	4320 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel	
Belag:	Decke abgängig, schlechter Zustand, gefaste Betonsteine (mit Randabschrägungen), unebenes Kopfsteinpflaster o.Ä., Schlaglöcher


Maßnahmen	
Baumaßnahme:	Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: S

Maßnahmen-Nr. **M_S111** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Wusterhausen	Länge:	843 m
Ortsangabe:	Verbindung Ganzer - Dessow	Gefahrenstelle:	Ja
Netzkategorie:	Hauptroute		
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße		

Mängel

Verkehrszeichen: ...
Tempo 80 bis zur Kurve.

Maßnahmen

Auf der gesamten Strecke Tempo 60 anordnen.
Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S112** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Wusterhausen		
Ortsangabe:	Verbindung Brunn - Tramnitz (L 142)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	7123 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	-	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel


Belag: unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe), Schlaglöcher

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern


Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: SO



Foto 2 - Blickrichtung: W

Maßnahmen-Nr. **M_S113** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Wusterhausen		
Ortsangabe:	Verbindung Dessow - Lögow (K 6806)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	2349 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Kreisstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
DTV unbekannt.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: NO

Maßnahmen-Nr. **M_S114** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Wusterhausen**
 Ortsangabe: **Verbindung Lögow - Kantow (K 6806)**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 923 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Kreisstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 DTV unbekannt.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: NO

Maßnahmen-Nr. **M_S115** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Amt Temnitz		
Ortsangabe:	Verbindung Walsleben - Werder (K 6808)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	2761 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Kreisstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage:	keine Radverkehrsanlage vorhanden
DTV unbekannt.	

Maßnahmen


Baumaßnahme:	Radverkehrsanlage anlegen
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: NW

Maßnahmen-Nr. **M_S116** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Amt Temnitz		
Ortsangabe:	Verbindung Wildberg - Rohrlack (L 166)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	2539 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
DTV 637.


Maßnahmen

Schulweg. Temporeduzierung auf 70 km/h.
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten



Übersichtskarte



Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S117** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Temnitz**
Ortsangabe: **Verbindung Wildberg - Küdow**
Netzkategorie: **Hauptroute** Länge: **3286 m**
Straßenklassifizierung/-baulast: **-** Gefahrenstelle: **Nein**


Mängel

Belag: **Decke abgängig, schlechter Zustand**


Maßnahmen

Baumaßnahme: **Oberfläche ausbessern**
Schulweg. Temporeduzierung auf 70 km/h.
Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**

Karten



Übersichtskarte



Fotos



Foto 1



Foto 2

Maßnahmen-Nr. **M_S118** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
 Ortsangabe: **Verbindung Lüchfeld - Stöffin**
 Netzkategorie: **Hauptroute** Länge: **4195 m**
 Straßenklassifizierung/-baulast: **-** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel


Belag: **Decke abgängig, schlechter Zustand, gefaste Betonsteine (mit Randabschrägungen), unebenes Kopfsteinpflaster o.Ä., unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe)**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)**
 Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: SO

Maßnahmen-Nr. **M_S119** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Fehrbellin**
 Ortsangabe: **Verbindung Protzen - Manker (L 165)**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 1764 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 DTV: 2745

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S120** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Wusterhausen**
 Ortsangabe: **Verbindung Rohrlack - Nackel**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 3010 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, gefaste Betonsteine (mit Randabschrägungen), unebenes Kopfsteinpflaster o.Ä.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: SW

Maßnahmen-Nr. **M_S121** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Wusterhausen		
Ortsangabe:	Verbindung Nackel - Barsikow		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	2831 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, gefaste Betonsteine (mit Randabschrägungen), unebenes Kopfsteinpflaster o.Ä.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)

Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: N

Maßnahmen-Nr. **M_S122** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Kyritz		
Ortsangabe:	Verbindung Zernitz Bahnhof - Holzhausen		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	2840 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
DTV 2.628

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: NO

Maßnahmen-Nr. **M_S123** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Neustadt/Dosse**
Ortsangabe: **Verbindung Breddin - Kümmernitz (L 141)**
Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 803 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
DTV: 1.549

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
Straßenbegleitender Radweg für die Verbindung nach Havelberg (LK SDL). Nächstes Grundzentrum.
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: S

Maßnahmen-Nr. **M_S124** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Kyritz**
Ortsangabe: **Verbindung Barenthin - Rehfeld (K 6820)**
Netzkategorie: **Hauptroute** Länge: **826 m**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Kreisstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel


Radverkehrsanlage: **keine Radverkehrsanlage vorhanden**
DTV unbekannt.

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Radverkehrsanlage anlegen**
Radweg für die durchgängige Führung auf einem Radweg an der Vorrangroute.
Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: O

Maßnahmen-Nr. **M_S125** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Kyritz		
Ortsangabe:	Landwirtschaftlicher Weg von Berlitt - Rehfeld		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	2556 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	-	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Belag: unebenes Kopfsteinpflaster o.Ä., unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe)


Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)

Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1



Foto 2

Maßnahmen-Nr. **M_S126** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Kyritz**
 Ortsangabe: **Verbindung Kyritz- Leddin**
 Netzkategorie: **Hauptroute** Länge: **4496 m**
 Straßenklassifizierung/-baulast: **-** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Belag: **unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe)**


Maßnahmen

Baumaßnahme: **Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)**

Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: S

Maßnahmen-Nr. **M_S127** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Neuruppin		
Ortsangabe:	Bienenwalde - Fortshaus Tornow		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	2516 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	-	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Belag:	Decke abgängig, schlechter Zustand, feiner Schotter, wassergebunde Decke, relativ eben
--------	--

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Oberfläche ausbessern, Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren)
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten



Übersichtskarte



Fotos




Foto 1 - Blickrichtung: S

Maßnahmen-Nr. **M_S128** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
 Ortsangabe: **Försterei Rottsiel - Stendenitz**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 2411 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: - Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, unebenes Kopfsteinpflaster o.Ä., Schlaglöcher

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern, Fahrstreifen in Asphalt in Kopfsteinpflaster einlassen
 Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S129** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Amt Temnitz	Länge:	1650 m
Ortsangabe:	Verbindung Manker - Garz (L165)	Gefahrenstelle:	Nein
Netzkategorie:	Hauptroute		
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße		

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
DTV: 2.745

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S130** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Amt Temnitz		
Ortsangabe:	Verbindung Garz - Rohrlack (L 165 - L 166)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	1776 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße	Gefahrenstelle:	Nein



Mängel
 Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 DTV: 637

Maßnahmen
 Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
 Lückenschluss des Schulradweges nach Wildberg.
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten

Detailkarte

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S131** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Neuruppin		
Ortsangabe:	Radverbindung Klosterheide - Zippelsförde		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	1938 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	-	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Belag:	Baumaufwölbungen, Wurzelaufrüche
--------	----------------------------------

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Oberfläche ausbessern
Ggf. Oberbau auf Wurzelundurchlässigkeit überprüfen.	
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S132** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Neuruppin		
Ortsangabe:	Treskow - nördlich Gewerbepark Süd		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	1079 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	-	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage:	Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
--------------------	---------------------------

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S133** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Neuruppin		
Ortsangabe:	Gewerbepark Süd bis Kreuzung nach Stöffin		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	1938 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2,3 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1



Foto 2

Maßnahmen-Nr. **M_S134** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Fehrbellin		
Ortsangabe:	Fehrbellin bis Lobeofsund		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	10159 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	-	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage:	Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2,3 m.	

Maßnahmen


Baumaßnahme:	Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S135** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Rheinsberg		
Ortsangabe:	Großzerlang - Kolonie		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	1062 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	-	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage:	Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2,3 m.	

Maßnahmen


Baumaßnahme:	Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S136** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Wittstock/Dosse		
Ortsangabe:	Berlinchen - Randow (K 6823)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	2747 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Kreisstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2,3 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S137** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Wittstock/Dosse		
Ortsangabe:	Randow - Wittstock /Dosse (K 6823)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	3926 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Kreisstraße	Gefahrenstelle:	Nein


Mängel

Radverkehrsanlage:	Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2,3 m.	


Maßnahmen

Baumaßnahme:	Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten



Übersichtskarte



Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S138** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Amt Temnitz	Länge:	2141 m
Ortsangabe:	Dabergotz - Werder (K 6808)	Gefahrenstelle:	Nein
Netzkategorie:	Hauptroute		
Straßenklassifizierung/-baulast:	Kreisstraße		

Mängel


Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2,3 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S139** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Amt Neustadt/Dosse	Länge:	1413 m
Ortsangabe:	Plänitz - Neustadt (K 6816)	Gefahrenstelle:	Nein
Netzkategorie:	Hauptroute		
Straßenklassifizierung/-baulast:	Kreisstraße		

Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2,3 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S140** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
Ortsangabe: **Radweg Wittstock - Scharfenberg (L14)**
Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 2714 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein


Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2,2 m.


Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten



Übersichtskarte



Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S141** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Amt Neustadt/Dosse		
Ortsangabe:	Ihlenweg Neustadt (B 102)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	275 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Bundesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
 Breite 2,2 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
 Kurzfristig: Grasnarbe entfernen.
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S142** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Temnitz**
Ortsangabe: **Verbindung Kerzlin - Wildberg (B 167)**
Netzkategorie: **Vorrangroute** Länge: **501 m**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Bundesstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel


Radverkehrsanlage: **Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m**
Breite **2,2 m.**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern**
Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S143** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Amt Temnitz	Länge:	316 m
Ortsangabe:	Östlich Wildberg (B 167)	Gefahrenstelle:	Nein
Netzkategorie:	Vorrangroute		
Straßenklassifizierung/-baulast:	Bundesstraße		

Mängel


Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S144** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Wittstock/Dosse	Länge:	932 m
Ortsangabe:	Östlich Sewekow (K 8623)	Gefahrenstelle:	Nein
Netzkategorie:	Hauptroute		
Straßenklassifizierung/-baulast:	Kreisstraße		

Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2,2 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S145** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Neustadt/Dosse**
 Ortsangabe: **Westlich Neustadt, Havelberger Straße (L 141)**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 154 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
 Belag: Baumaufwölbungen, Wurzelaufrüche
 Breite 2,1 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche ausbessern, Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S146** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Neustadt/Dosse**
 Ortsangabe: **Verbindung Neustadt/Dosse - Neuendorf (L 141)**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 3700 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 DTV: 2.482

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
 Hohe Verkehrsstärke und wichtige Bedeutung für den Schülerradverkehr.
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos

Maßnahmen-Nr. **M_S147** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Heiligengrabe		
Ortsangabe:	Östlich Heiligengrabe bis Kreuzung Dorfstraße (B 189)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	1508 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Bundesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2,1 m.

Maßnahmen


Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten

Detailkarte



Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S148** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Heiligengrabe		
Ortsangabe:	Liebenthal Richtung Wittstock/Dosse (B 189)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	2585 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Bundesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2,1 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S149** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
 Ortsangabe: **Westlich Wittstock Richtung Heiligengrabe (B 189)**
 Netzkategorie: **Vorrangroute** Länge: **1889 m**
 Straßenklassifizierung/-baulast: **Bundesstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Radverkehrsanlage: **Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m**
 Breite **2,1 m.**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern**
 Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S150** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Fehrbellin		
Ortsangabe:	Verbindung Wustrau - Altfriesack (L 164)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	1180 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage:	Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2,1 m.	

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S151** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Wittstock/Dosse		
Ortsangabe:	Verbindung Sewekow - Berlinchen (K 8623)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	5346 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Kreisstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel


Radverkehrsanlage:	Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2,1 m.	

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S152** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Kyritz		
Ortsangabe:	Verbindung Rehfeld - Kyritz (K 6820)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	2944 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Kreisstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2,1 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S153** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
 Ortsangabe: **Verbindung Biesen - Wittstock/Dosse (Meyenburger Chaussee)**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 853 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
 Breite 2 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S154** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Neuruppin		
Ortsangabe:	Verbindung Neuruppin - Alt-Ruppin (B 167)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	1902 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Bundesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage:	Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2 m.	

Maßnahmen

Baumaßnahme:	...
Befindet sich im Neubau.	
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S155** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Wittstock/Dosse		
Ortsangabe:	Rote-Mühle-Weg (L 14)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	392 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
 Breite 2 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos

Maßnahmen-Nr. **M_S156** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
 Ortsangabe: **Verbindung Dabergotz - Bechlin (B 167)**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 2226 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Bundesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
 Breite 2 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S157** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Neuruppin		
Ortsangabe:	Südöstlich Alt-Ruppin (B 167)		
Netzkategorie:	Vorrangroute (Alternative)	Länge:	396 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Bundesstraße	Gefahrenstelle:	Nein


Mängel

Radverkehrsanlage:	Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2 m.	

Maßnahmen


Baumaßnahme:	Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S158** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Amt Lindow		
Ortsangabe:	Verbindung Lindow - Schönberg (L 19)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	2583 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S159** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Kyritz		
Ortsangabe:	Verbindung Kyritz - Stolpe (L 14)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	3353 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage:	Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2 m.	

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S160** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Kyritz**
Ortsangabe: **Verbindung Kyritz - Wusterhausen/Dosse (B 5)**
Netzkategorie: **Vorrangroute** Länge: **400 m**
Straßenklassifizierung/-baulast: **Bundesstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Radverkehrsanlage: **Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m**
Breite **2 m.**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern**
Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S161** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Wusterhausen		
Ortsangabe:	Nördlich Wusterhausen nach Kyritz (B 5)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	1643 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Bundesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage:	Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2 m.	

Maßnahmen


Baumaßnahme:	Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S162** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Neustadt/Dosse**
 Ortsangabe: **Verbindung Zernitz - Zernitz Bahnhof (L 141)**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 879 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
 Breite 2 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S163** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Kyritz**
Ortsangabe: **Verbindung Kötzlin - Breddin (K 6819)**
Netzkategorie: Hauptroute Länge: 1397 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Kreisstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S164** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Neustadt/Dosse**
Ortsangabe: **Verbindung Kötzlin - Breddin (K 6819)**
Netzkategorie: Hauptroute Länge: 395 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Kreisstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S165** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Kyritz		
Ortsangabe:	Nördlich Kötzlin Richtung Barenthin (K 6419)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	604 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Kreisstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage:	Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2 m.	

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S166** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Amt Neustadt/Dosse		
Ortsangabe:	Kampehl - Bückwitz (B 102)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	1969 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Bundesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S167** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Wusterhausen		
Ortsangabe:	Südlicher Ortsausgang Wusterhausen (B 5)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	979 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Bundesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage:	Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2 m.	

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S168** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Amt Neustadt/Dosse		
Ortsangabe:	Gewerbegebiet Nord		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	613 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,00 m
 Breite 1,9 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S169** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Neustadt/Dosse**
 Ortsangabe: **Nördlich Kampehl**
 Netzkategorie: **Hauptroute** Länge: **442 m**
 Straßenklassifizierung/-baulast: **Gemeinde-/Kommunalstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Radverkehrsanlage: **Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m**
 Breite **2 m.**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern**
 Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S170** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Fehrbellin**
 Ortsangabe: **Verbindung Fehrbellin - Tarmow (L 16)**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 1031 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
 Breite 2 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S171** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Wusterhausen		
Ortsangabe:	Verbindung Wusterhausen - Bückwitz (B 5)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	1503 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Bundesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S172** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Amt Neustadt/Dosse		
Ortsangabe:	Südlich Sieversdorf (B 102)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	1532 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Bundesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S173** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Kyritz	Länge:	316 m
Ortsangabe:	Seestraße Strandbad Kyritz	Gefahrenstelle:	Nein
Netzkategorie:	Hauptroute		
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße		

Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S174** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Neuruppin	Länge:	2058 m
Ortsangabe:	Gildenhall (L 167)	Gefahrenstelle:	Nein
Netzkategorie:	Vorrangroute		
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße		

Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1



Foto 2

Maßnahmen-Nr. **M_S175** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Wittstock/Dosse	Länge:	1474 m
Ortsangabe:	Nördlich Dranse, Dranser Straße	Gefahrenstelle:	Nein
Netzkategorie:	Hauptroute		
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße		

Mängel


Radverkehrsanlage: **Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m**
Breite **2 m.**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern**
Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S176** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Kyritz		
Ortsangabe:	Verbindung Kyritz - Gantikow (B 103)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	4141 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Bundesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S177** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Kyritz		
Ortsangabe:	Verbindung Kyritz - Holzhausen (L 14)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	2010 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
Breite 2 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S178** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Amt Neustadt/Dosse		
Ortsangabe:	Verbindung Hoheofen - Sieversdorf (B 102)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	799 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Bundesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage:	Gem. Geh-/Radweg < 2,00 m
Breite 1,9 m.	

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität:	Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S179** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Kyritz		
Ortsangabe:	Östlich Kyritz		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	1001 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage:	Einrichtungsrادweg < 2,00 m
Breite 1,9 m.	

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S180** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Amt Neustadt/Dosse		
Ortsangabe:	Verbindung Plänitz- Leddin		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	442 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,00 m
 Breite 1,7 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S181** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Amt Neustadt/Dosse	Länge:	578 m
Ortsangabe:	Östlich Stüdenitz (L 141)	Gefahrenstelle:	Nein
Netzkategorie:	Vorrangroute		
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße		

Mängel


Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,00 m
Breite 1,6 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S182** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
 Ortsangabe: **Nördlich Wittstock nach Alt Daber (L 153)**
 Netzkategorie: **Hauptroute** Länge: **3000 m**
 Straßenklassifizierung/-baulast: **Landesstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel


Radverkehrsanlage: **Gem. Geh-/Radweg < 2,00 m**
 Belag: **unbefestigt, pfadähnlich (bspw. Grasnarbe)**
 Breite **1,6 m.**

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern**
 Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S183** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Wusterhausen		
Ortsangabe:	Verbindung Wusterhausen - Bantikow, Wusterhausener Str.		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	2136 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: Gem. Geh-/Radweg < 2,00 m
 Breite 1,6 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
 StVO-Beschilderung: Befahrbarkeit für Radverkehr ermöglichen
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S184** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Wusterhausen**
 Ortsangabe: **Radweg Wusterhausen - Neustadt (Dosse)**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 2164 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: Radverkehrsanlage zu schmal, Gem. Geh-/Radweg < 2,00 m
 Belag: Baumaufwölbungen, Wurzelaufrüche
 Breite 1,5 m.

Maßnahmen


Baumaßnahme: Belag durch Asphalt ersetzen (asphaltieren), Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten

Detailkarte



Übersichtskarte



Fotos



Foto 1



Foto 2

Maßnahmen-Nr. **M_S185** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Neuruppin	Länge:	719 m
Ortsangabe:	Seedamm Neuruppin	Gefahrenstelle:	Nein
Netzkategorie:	Vorrangroute		
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße		

Mängel


Radverkehrsanlage: Einrichtungsrادweg < 1,60 m
Breite 1,2 m.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S186** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
 Ortsangabe: **Verbindung Herzsprung - Scharfenberg (L 14)**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 5242 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 DTV: 2.462

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S187** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
Ortsangabe: **Verbindung Alt Ruppin - Wulkow (B 167)**
Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 3160 m
Straßenklassifizierung/-baulast: Bundesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
DTV: 5.986

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S188** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
 Ortsangabe: **Verbindung Wulkow - Herzberg (B 167)**
 Netzkategorie: **Vorrangroute** Länge: **4405 m**
 Straßenklassifizierung/-baulast: **Bundesstraße** Gefahrenstelle: **Nein**

Mängel

Radverkehrsanlage: **keine Radverkehrsanlage vorhanden**
 DTV: 5.968

Maßnahmen

Baumaßnahme: **Radverkehrsanlage anlegen**
 Priorität: **Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)**

Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S189** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Temnitz**
 Ortsangabe: **Verbindung Rägelin - Katerbow (L 18)**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 1875 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 DTV. 1.482

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
 Für die Verbindung der Strecke Rägelin-Neuruppin und zur Anbindung an die Vorrangroute wird eine Radverkehrsanlage empfohlen.
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos

Maßnahmen-Nr. **M_S190** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Neuruppin**
 Ortsangabe: **Verbindung Neuruppin - Gühlen-Glienicke (L 16)**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 10650 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Keine Radverkehrsanlage vorhanden. DTV: 1.090

Maßnahmen


Subjektiv in der Radverkehrsumfrage als gefährlich eingeschätzt. Geschwindigkeitsreduzierung der gesamten Strecke auf 70 km/h.

Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**

Karten



Übersichtskarte



Fotos

Maßnahmen-Nr. **M_S191** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Neuruppin		
Ortsangabe:	Verbindung Neuruppin - Gühlen-Glienicke (L 16)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	1726 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage:	keine Radverkehrsanlage vorhanden
DTV: 1.090	

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Radverkehrsanlage anlegen
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos

Maßnahmen-Nr. **M_S192** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Rheinsberg		
Ortsangabe:	Verbindung Rheinsberg - Köpernitz (B 122)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	3183 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Bundesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
DTV: 2.900

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S193** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Rheinsberg**
 Ortsangabe: **Verbindung Klosterheide - Dierberg (L 19)**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 1623 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 DTV: 1.625

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
 Für den Alltagsradverkehr der Ortschaften bestehen kaum Alternativen, deswegen wird der Radweg zwischen Lindow und Rheinsberg vorgeschlagen.
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S194** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Rheinsberg		
Ortsangabe:	Verbindung Dierberg - Heinrichsdorf (B 122)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	2455 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Bundesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
DTV: 1.625

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
Für den Alltagsradverkehr der Ortschaften bestehen kaum Alternativen, deswegen wird der Radweg zwischen Lindow und Rheinsberg vorgeschlagen.
Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos

Maßnahmen-Nr. **M_S195** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Rheinsberg**
 Ortsangabe: **Verbindung Heinrichsdorf - Köpernitz (B 122)**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 1704 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Bundesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 DTV: 1.625

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
 Für den Alltagsradverkehr der Ortschaften bestehen kaum Alternativen, deswegen wird der Radweg zwischen Lindow und Rheinsberg vorgeschlagen.
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten



Übersichtskarte



Fotos

Maßnahmen-Nr. **M_S196** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Stadt Kyritz		
Ortsangabe:	Verbindung Stolpe - Lellichow (L 14)		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	7256 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel


Radverkehrsanlage:	keine Radverkehrsanlage vorhanden
DTV: 2.082	

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Radverkehrsanlage anlegen
Priorität:	Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S197** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Gemeinde Heiligengrabe**
 Ortsangabe: **Verbindung Lellichow - Herzsprung (L 14)**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 3644 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 DTV: 2.080

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S198** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Neustadt/Dosse**
 Ortsangabe: **Verbindung Zermitz Bahnhof - Stüdenitz (L 141)**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 2847 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 DTV: 1.549

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
 Für eine lückenlose Verbindung an der Vorrangroute zwischen Neustadt (Dosse) und Havelberg (LK SDL). Bedeutung für die Anbindung des Bahnhofs Breddin.
 Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos

Maßnahmen-Nr. **M_S199** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
 Ortsangabe: **Verbindung Biesen - Rote Mühle (L 14)**
 Netzkategorie: Hauptroute Länge: 1508 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 DTV: 1.178

Maßnahmen


Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen

Die Verbindung in tangentialer Richtung für die Umfahrung von Wittstock/Dosse und zu den gemeinschaftlichen Nutzungen entlang der Röbeler Straße genutzt. Für die Querung der Dosse hat dieser Streckenabschnitt eine besondere Bedeutung. Dazu wird in der Radverkehrsumfrage die Strecke als gefährlicher Streckenabschnitt genannt.

Priorität: **Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)**


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos

Maßnahmen-Nr. **M_S200** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
 Ortsangabe: **Nördlich Freyenstein - Schmolder Weg**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 1026 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel

Belag: Decke abgängig, schlechter Zustand, Schlaglöcher

Maßnahmen


Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Oberfläche ausbessern

Priorität: Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)

Karten



Übersichtskarte



Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: SW



Foto 2 - Blickrichtung: SW

Maßnahmen-Nr. **M_S201** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Stadt Wittstock/Dosse**
 Ortsangabe: **Nördlich Freyenstein - Schmolder Weg**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 993 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Gemeinde-/Kommunalstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Belag: gefaste Betonsteine (mit Randabschrägungen)
 Grobe Kanten der Betonsteine.

Maßnahmen

Baumaßnahme: Oberfläche neu herstellen (bspw. Deckensanierung), Fahrstreifen in Asphalt in Kopfsteinpflaster einlassen
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: SW



Foto 2 - Blickrichtung: SW

Maßnahmen-Nr. **M_S202** (Streckenförmig)

Gemeinde: **Amt Lindow**
 Ortsangabe: **Verbindung Herberg - Rühnick (L 19)**
 Netzkategorie: Vorrangroute Länge: 2441 m
 Straßenklassifizierung/-baulast: Landesstraße Gefahrenstelle: Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: keine Radverkehrsanlage vorhanden
 DTV: 2400

Maßnahmen

Baumaßnahme: Radverkehrsanlage anlegen
 Priorität: Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1

Maßnahmen-Nr. **M_S203** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Amt Lindow		
Ortsangabe:	Verbindung Rühnick - Beetz (L 19)		
Netzkategorie:	Vorrangroute	Länge:	1009 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Landesstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel

Radverkehrsanlage:	keine Radverkehrsanlage vorhanden
DTV: 2400	

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Radverkehrsanlage anlegen
Priorität:	Priorität 1 (stark eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: S

Maßnahmen-Nr. **M_S204** (Streckenförmig)

Gemeinde:	Gemeinde Heiligengrabe		
Ortsangabe:	Verbindung L 18 und L 14 Richtung Christdorf		
Netzkategorie:	Hauptroute	Länge:	1743 m
Straßenklassifizierung/-baulast:	Gemeinde-/Kommunalstraße	Gefahrenstelle:	Nein

Mängel


Radverkehrsanlage: Breite 2,1 m.	Gem. Geh-/Radweg < 2,50 m
-------------------------------------	---------------------------

Maßnahmen

Baumaßnahme:	Radverkehrsanlage ausbauen und verbreitern
Priorität:	Priorität 2 (eingeschränkte Nutzbarkeit)


Karten

Detailkarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Übersichtskarte



Kartenbasis: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Fotos



Foto 1 - Blickrichtung: O